



PROJEKT BUDOWLANY

TEMAT: Projekt zagospodarowania terenu w Krzęcinie

ADRES INWESTYCJI: dz. nr geod. 528, Krzęcin

INWESTOR I ADRES: Urząd Gminy Krzęcin
ul. Tylna 7
73-231 Krzęcin

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO: Kategoria VIII

ARCHITEKTURA:

projektant: mgr inż. arch. Wioletta Kmita upr. nr 3/Sz/2004
Członek Zachodniopomorskiej Okręgowej Izby Architektów nr ZP-0344

Gmina Krzęcin
ul. Tylna 7
73-231 KRZĘCIN
tel / fax 95 765 52 13
NIP 5941528041 REGON 210900987

Stwierdzam zgodność

kserokopii z oryginałem

Krzęcin, dnia 03.07.2018

WÓJT

Bogdan Wojciech Brzustowicz

Choszczno, styczeń 2018



Stargard, 22.01.2018 r.

OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA

TEMAT: Projekt zagospodarowania terenu w Krzęcinie

ADRES INWESTYCJI: dz. nr geod. 528, Krzęcin

INWESTOR I ADRES: Urząd Gminy Krzęcin
ul. Tylna 7
73-231 Krzęcin

Oświadczam, że *Projekt zagospodarowania terenu w Krzęcinie* został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

p

Projektant: mgr inż. arch. Wioletta Kmita
upr. nr 3/Sz/2001

Gmina Krzęcin
ul. Tylna 7
73-231 KRZĘCIN
tel. + fax 91 882 13 29
NIP 5941528641 REGON 14106957

Stwierdzam zgodność
kserokopii z oryginałem

Krzęcin, dnia 03.07.2020

WÓJT

dr Bogdan Wojciech Brzostowski



Szczecin, dnia 20 czerwca 2001r.

WOJEWODA
ZACHODNIOPOMORSKI

AB.III.HM-7131-6/2001

DECYZJA Nr 3/Sz/2001

Na podstawie art. 13 i 14 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo Budowlane (Dz.U. Nr 106, poz. 1126 z 2000r. - tekst jednolity z późn. zmianami), w związku z art. 104 §1 i 2 KPA, po rozpatrzeniu wniosku Pani Wioletty KMITY z dnia 29. 03. 2001r., na podstawie dokumentów stwierdzających wymagane wykształcenie i praktykę zawodową oraz na podstawie pozytywnej oceny z egzaminu na uprawnienia budowlane złożonego przed powołaną przez mnie komisją

NADAJĘ

Pani mgr inż. architekt Wioletta KMITA
ur. dnia 23 kwietnia 1969r. w Stargardzie Szczecińskim

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
DO PROJEKTOWANIA W SPECJALNOŚCI
ARCHITEKTONICZNEJ
BEZ OGRANICZEŃ

UZASADNIENIE

W związku z potwierdzeniem przez Komisję egzaminacyjną, powołaną przez Wojewodę Zachodniopomorskiego Zarządzeniem Nr 100/2001 z dnia 29 marca 2001r., posiadania przez Panią Wiolettę KMITĘ wymaganego prawem wykształcenia oraz praktyki zawodowej koniecznej do uzyskania uprawnień budowlanych w w/w specjalności, po uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu na uprawnienia budowlane, orzeczono jak w sentencji.

Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Warszawie, w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji, za pośrednictwem Wojewody Zachodniopomorskiego.

Otrzymują:

1. Pani Wioletta Kmita
ul. Szczecińska 59
73-110 Stargard Szczeciński
2. Główny Inspektor Nadzoru
Budowlanego w Warszawie



WOJEWODA ZACHODNIOPOMORSKI

Władysław Lisewski



IZBA ARCHITEKTÓW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Zachodniopomorska Okręgowa Rada Izby Architektów RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAŁ
(wypis z listy architektów)

Zachodniopomorska Okręgowa Rada Izby Architektów RP zaświadcza, że:
mgr inż. arch. Wioletta Kmita

posiadająca kwalifikacje zawodowe do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnień nr 3/Sz/2001, jest wpisana na listę członków Zachodniopomorskiej Okręgowej Izby Architektów RP pod numerem: ZP-0344.

Członek czynny od: 24-04-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaświadczenia: 07-07-2017 r. Szczecin.

Zaświadczenie jest ważne do dnia: 30-04-2018 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektów RP przez:
Jan Łukaszeński, Przewodniczącą Okręgowej Rady Izby Architektów RP:

Nr weryfikacyjny zaświadczenia:

ZP-0344-46Y4-8ACD-C8D2-3EAD

Dane zawarte w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić podając nr weryfikacyjny zaświadczenia w publicznym serwisie Internetowym Izby Architektów: www.izbaarchitektow.pl lub kontaktując się bezpośrednio z Włóadwą Okręgową Izbą Architektów RP.

Gmina Krzęcin
ul. Tebna 7
73-231 KRZECIN
tel. fax 95 765 52 13
NIP 5041025641. REGON 210900987

Stwierdzam zgodność
kserokopii z oryginałem
Kręcina, dnia 02.07.2001

Bogdan Wojciech Brzustowicz

OPIS TECHNICZNY

Projekt zagospodarowania terenu w Krzęcinie
w celu stworzenia wielopokoleniowej otwartej strefy aktywności
dz. geod. nr 528, Krzęcin

1.0. Dane ogólne

1.1. Dane Inwestora :

Urząd Gminy Krzęcin
ul. Tylna 7
73-231 Krzęcin

1.2. Imię i nazwisko projektanta

Architektura: mgr inż. arch. Wioletta Kmita upr. nr 3/Sz/2001

2.0. Podstawa projektowania

- zlecenie Inwestora
- mapa do celów projektowych w skali 1:500
- wizja lokalna
- aktualne normy i przepisy budowlane
- ustalenia z Inwestorem
- literatura techniczna i katalogi branżowe

3.0. Przedmiot projektowania

Dokumentacja obejmuje projekt zagospodarowania terenu w Krzęcinie. Założeniem projektu jest stworzenie miejsca rekreacyjnego dla dzieci, młodzieży i dorosłych, które zapewni bezpieczne warunki do wypoczynku.

4.0. Zakres inwestycji

W skład projektowanego zagospodarowania terenu w ramach programu Otwartych Stref Aktywności w Krzęcinie wchodzi:

- **siłownia plenerowa** - urządzenia siłowni montowane na nawierzchni istniejącej z zachowaniem stref bezpieczeństwa (montaż 6 urządzeń do ćwiczeń, na pylonach), tablica informacyjna – 1 szt.
- **plac zabaw** – montaż 3 urządzeń, wykonanie nawierzchni piaskowej, ogrodzenie, tablica informacyjna – 1 szt.
- **strefa relaksu** - stół do gry w szachy, montowany na stałe do podłoża istniejącego, 4 ławki montowane na stałe do podłoża, 2 kosze na odpady i nasadzenia – 3 klony

Gmina Krzęcin
ul. Tylna 7
73-231 KRZĘCIN
tel / fax 94 265 52 13
NIP 5941528641 KRS 000030966987

Stwierdzam zgodność
kserokopii z oryginałem
Krzęcin, dnia 03.07.2020

WÓJT
dr Bogdan Wojciech Brzustowicz

5.0. Istniejący stan zagospodarowania

Działka jest zagospodarowana. Na działce znajdują się dwie piaskownice i urządzenia placu zabaw – nawierzchnia -trawa.

6.0. Lokalizacja inwestycji

Wykonana inwestycja usytuowana jest na działce nr geod. 528 w Krzęcinie.

7.0 Opis inwestycji

7.1. Siłownia plenerowa

Zaprojektowano montaż 6 urządzeń do ćwiczeń-na pylonach oraz tablicę informacyjną z regulaminem dla siłowni. Usytuowanie elementów pokazano na rysunku projektu zagospodarowania terenu. Urządzenia należy montować zgodnie ze szczegółową specyfikacją wykonania i odbioru robót oraz z wytycznymi ich producenta. Należy bezwzględnie zachować strefy bezpieczeństwa. W tych strefach nie mogą być lokalizowane żadne inne elementy małej architektury, urządzenia ani nasadzenia itp.

Wszystkie urządzenia muszą posiadać potwierdzenie gwarancji na minimum 36 miesięcy.

7.1.1. Urządzenia

a) biegacz

Funkcje urządzenia: Wzmacnia mięśnie nóg. Wpływa na wzmocnienie mięśni bioder. Poprawia koordynację i zmysł równowagi. Poprawia wydolność organizmu i ogólną kondycję fizyczną.

Zestaw fitness to bezobsługowe urządzenie odporne na warunki atmosferyczne, uszkodzenia mechaniczne i zabrudzenia. Wszystkie części metalowe są cynkowane i malowane proszkowymi farbami poliestrowymi. Kolorystyka: srebrny, niebieski.

Główne elementy stalowe wykonane z rur gr. ścianki 3,2 mm. Pylon z 2 rur o średnicy 114,3 mm. Podstopnice biegacza ze stali nierdzewnej.

Zakotwienie w gruncie, biegacz – za pomocą stalowej kotwy . W przygotowanym wykopie o gł. 55 cm. p.p.t. wylać fundament betonowy z betonu C16/20 o wym. 100x100x25 cm.


Urządzenie powinno być zgodne z Normą Europejską DIN 79000:2012-05 i PN-EN 16630:2015-06 (nawiązującą do normy PN-EN 1176-1:2009 odnośnie bezpiecznych nawierzchni)

Wymiary biegacza:

138,5x69,5x177 cm (dł. x szer. x wys.)

-strefa bezpieczeństwa: 455 x 440 cm

-zakres wiekowy: powyżej 14 roku życia



b) narciarz na pylonie

Funkcje urządzenia: Aktywizuje i wzmacnia dolne partie mięśniowe. Poprawia sprawność kończyn górnych oraz ogólną kondycję fizyczną.

Zestaw fitness to bezobsługowe urządzenie odporne na warunki atmosferyczne, uszkodzenia mechaniczne i zabrudzenia. Wszystkie części metalowe są cynkowane i malowane proszkowymi farbami poliestrowymi. Kolorystyka: srebrny, niebieski.

Główne elementy stalowe wykonane z rur gr. ścianki 3,2 mm.

Pylon z 2 rur o średnicy 114,3 mm

Zakotwienie w gruncie. W przygotowanym wykopie o gł. 55 cm. p.p.t. wylać fundament betonowy z betonu C16/20 o wym. 100x100x25 cm


Urządzenie powinno być zgodne z Normą Europejską DIN 79000:2012-05 i PN-EN 16630:2015-06 (nawiązującą do normy PN-EN 1176-1:2009 odnośnie bezpiecznych nawierzchni)

Narciarz – wymiary

137x50x183 cm (dł. x szer. x wys.)

- strefa bezpieczeństwa: 319 x 350 cm

- zakres wiekowy: powyżej 14 roku życia



c) orbitrek

Funkcje urządzenia: Poprawia kondycję stawów, wzmacnia mięśnie nóg, stawy biodrowe oraz ramiona. Poprawia wydolność organizmu i ogólną kondycję fizyczną.

Zestaw fitness to bezobsługowe urządzenie odporne na warunki atmosferyczne, uszkodzenia mechaniczne i zabrudzenia. Wszystkie części metalowe są cynkowane i malowane proszkowymi farbami poliestrowymi. Kolorystyka: srebrny, niebieski.

Główne elementy stalowe wykonane z rur gr. ścianki 3,2 mm. Pylon z 2 rur o średnicy 114,3 mm. Zakotwienie w gruncie, biegacz – za pomocą stalowej kotwy. W przygotowanym wykopie o gł. 55 cm. p.p.t. wylać fundament betonowy z betonu C16/20 o wym. 100x100x25 cm.

Urządzenie powinno być zgodne z Normą Europejską DIN 79000:2012-05 i PN-EN 16630:2015-06 (nawiązującą do normy PN-EN 1176-1:2009 odnośnie bezpiecznych nawierzchni)

Wymiary orbitreka:

190x80x205 cm (dł. x szer. x wys.)

-strefa bezpieczeństwa: 335 x 350 cm

-zakres wiekowy: powyżej 14 roku życia



Gmina Krzęcin

ul. Turka 7

73-231 KRZĘCIN

tel./fax 73 765 52 13

NIP 594112541 REGON 210966987

Stwierdzam zgodność z oryginałem
Krzęcin, dnia 03.07.2020

WÓJT

Bogdan Wojciech Brzustowicz

d) twister na pylonie

Funkcja twistera: wzmocnienie mięśni kończyn dolnych. Poprawa wydolności serca i płuc. Urządzenie nie może być traktowane jako zabawka. Przed przystąpieniem do ćwiczeń należy zapoznać się z instrukcją wykonywania ćwiczeń na urządzeniu. Liczba osób mogących jednocześnie przebywać na urządzeniu nie powinna przekraczać 1.

Zestaw fitness to bezobsługowe urządzenie odporne na warunki atmosferyczne. Wszystkie części metalowe są cynkowane i malowane proszkowymi farbami poliestrowymi. Główne elementy stalowe wykonane z rur gr. ścianki 3,2 mm. Pylon z 2 rur o średnicy 114,3 mm. Zakotwienie w gruncie. W przygotowanym wykopie o gł. 55 cm. p.p.t. wylać fundament betonowy z betonu C16/20 o wym. 100x100x25 cm

Urządzenie powinno być zgodne z Normą Europejską DIN 79000:2012-05 i PN-EN 16630:2015-06 (nawiązującą do normy PN-EN 1176-1:2009 odnośnie bezpiecznych nawierzchni)

Wymiary twistera:

115x63x183 cm

-strefa bezpieczeństwa: 362 x 309 cm

-zakres wiekowy: powyżej 14 roku życia.




e) wahadło na pylonie

Funkcje urządzenia: Aktywizuje dolne części ciała i wzmacnia kręgosłup. Dodatkowo pomaga usprawnić zmysł równowagi, działa rozluźniająco. Poprawia koordynację ruchową.

Zestaw fitness to bezobsługowe urządzenie odporne na warunki atmosferyczne. Wszystkie części metalowe są cynkowane i malowane proszkowymi farbami poliestrowymi. Główne elementy stalowe wykonane z rur gr. ścianki 3,2 mm. Pylon z 2 rur o średnicy 114,3 mm. Zakotwienie w gruncie. W przygotowanym wykopie o gł. 55 cm. p.p.t. wylać fundament betonowy z betonu C16/20 o wym. 100x100x25 cm

Urządzenie powinno być zgodne z Normą Europejską DIN 79000:2012-05 i PN-EN 16630:2015-06 (nawiązującą do normy PN-EN 1176-1:2009 odnośnie bezpiecznych nawierzchni)

Wymiary: wys. 205 x szer. 93 cm



Gmina Krzęcin
ul. Polna 7
73-251 KRZĘCIN
t. 71 95 765 52 13
NIP 594-132-04-11, REGON 210966987

Stwierdzono zgodność
kserokopii z oryginałem /
Krzęcin, dnia 03.07.2020

WÓJT
dr Bogdan Wojciech Brzustowicz

f) wyciskanie siedząc na pylonie

Funkcja wyciskania siedząc : wzmocnienie mięśni bioder, barków oraz ramion, wzmacnia również stawy, rozciąga mięśnie rąk i nóg. Poprawa wydolności serca oraz płuc.

Urządzenie nie może być traktowane jako zabawka. Przed przystąpieniem do ćwiczeń należy zapoznać się z instrukcją wykonywania ćwiczeń na urządzeniu. Liczba osób mogących jednocześnie przebywać na urządzeniu nie powinna przekraczać 2.

Zestaw fitness to bezobsługowe urządzenie odporne na warunki atmosferyczne, uszkodzenia mechaniczne i zabrudzenia. Wszystkie części metalowe są cynkowane i malowane proszkowymi farbami poliestrowymi. Kolorystyka: srebrny, niebieski.

Główne elementy stalowe wykonane z rur gr. ścianki 3,2 mm.

Pylon z 2 rur o średnicy 114,3 mm

Zakotwienie w gruncie. W przygotowanym wykopie o gł. 55 cm. p.p.t. wylać fundament betonowy z betonu C16/20 o wym. 100x100x25 cm


Urządzenie powinno być zgodne z Normą Europejską DIN 79000:2012-05 i PN-EN 16630:2015-06 (nawiązującą do normy PN-EN 1176-1:2009 odnośnie bezpiecznych nawierzchni)

Wyciskanie siedząc - wymiary:

121x84x183 cm (dł. x szer. x wys.)

-strefa bezpieczeństwa: 384 x 282 cm

-zakres wiekowy: powyżej 14 roku życia



7.1.3. Tablica informacyjna

Oprócz wymienionych wyżej urządzeń, należy umieścić w widocznym miejscu **tablicę z regulaminem** siłowni, określającym zasady i warunki korzystania z siłowni zewnętrznej. Tablice muszą zawierać również dane administratora obiektu.

Przykładowa treść regulaminu siłowni:

1. Siłownia przeznaczona jest do ćwiczeń dla dorosłych i młodzieży powyżej 14 roku życia
2. Z urządzeń należy korzystać zgodnie z przeznaczeniem oraz instrukcjami zawartymi na tablicy informacyjnej urządzeń.
3. Za szkody wyrządzone przez dzieci odpowiadają rodzice lub opiekunowie.
4. Wszelkie akty wandalizmu są zakazane i zagrożone karami Kodeksu Karnego.
5. Na terenie siłowni zabrania się :
 - wprowadzania psów i innych zwierząt,
 - zaśmiecania terenu,
 - wchodzenia na górne elementy konstrukcji obiektów,
 - korzystania z urządzeń przez więcej niż jedną osobę na jedno miejsce do ćwiczeń,
 - grania w piłkę i inne gry zespołowe,
 - jazdy na rowerze lub rolkach,
 - palenia papierosów, spożywania alkoholu i innych używek.
6. Wszelkie uszkodzenia bądź zagrożenia należy zgłaszać administratorowi placu zabaw.



73-231 KRZĘCIN
tel / fax 95 765 52 13
NIP 5941525041 REGON 210966987

Stwierdzam zgodność
kserokopii z oryginałem
dr Bogdan Wojciech Brzustowicz
Krzącun, dnia 03.07.2020

Tablica informacyjna metalowa. Panel wykonany z blachy, słupy nośne o przekroju okrągłym o średnicy 42 mm, betonowane w gruncie na głębokość 50 cm betonem C15. Wysokość tablicy: 220 cm.

Elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie przez cynkowanie i lakierowanie proszkowe. Usytuowanie urządzeń pokazano w dokumentacji rysunkowej na rysunku zagospodarowania terenu.

7.2. Plac zabaw

Zaprojektowano montaż 3 urządzeń zabawowych. Usytuowanie elementów pokazano na rysunku projektu zagospodarowania terenu. Urządzenia należy montować zgodnie ze szczegółową specyfikacją wykonania i odbioru robót oraz z wytycznymi ich producenta. Należy bezwzględnie zachować strefy bezpieczeństwa. W tych strefach nie mogą być lokalizowane żadne inne elementy małej architektury, urządzenia ani nasadzenia itp.

Wszystkie urządzenia muszą posiadać potwierdzenie gwarancji na minimum 36 miesięcy.

7.2.1. Urządzenia:

a) Zestaw sprawnościowy

Urządzenie zawiera:

- podest kwadratowy
- wejście łukowe
- ściankę wspinaczkową
- wejście spiralne
- przeplotnię linową wolnostojącą
- ściankę wspinaczkową pojedynczą
- drabinkę poziomą

Posadowienie zestawu 60 cm poniżej poziomu terenu na metalowych kotwach. Fundamentowanie zgodnie z instrukcją montażu.

Urządzenie powinno być zgodne z Normami z grupy PN-EN 1176

Słupy nośne o przekroju kwadratowym 9x9 cm z drewna klejonego warstwowo, osadzone 10 cm nad powierzchnią gruntu za pomocą stalowych kotew.

Elementy drewniane olejowane lub pokryte barwną lazurą.

Elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie poprzez lakierowanie proszkowe.

Wszystkie łączniki, okucia lin odporne na warunki atmosferyczne i promieniowanie UV.

Wymiary:

- urządzenie: 770x332 cm
- strefa bezpieczeństwa: 1120 x 735 cm
- zakres wiekowy: 3-14 lat
- dopuszczalna liczba użytkowników: 10

Gmina Krzęcin
ul. Tylna 7
73-231 KRZĘCIN
tel./ fax 95 765 52 13
NIP 5941528641, REGON 210966987

Stwierdzam zgodność
kserokopii z oryginałem
Krzęcin, dnia 03.07.2020



WÓJT
dr Bogdan Wojciech Brzustowicz

b) Zestaw sprawnościowy

Zestaw do zabawy dla małych dzieci. Wszystkie elementy zestawu są wykonane ze stali nierdzewnej.

Urządzenie zawiera:

- balkonik widokowy
- schody ułatwiające wejście młodszym dzieciom
- niska zjeżdżalnia

Posadowienie zestawu 60 cm poniżej poziomu terenu na metalowych kotwach. Fundamentowanie zgodnie z instrukcją montażu.

Urządzenie powinno być zgodne z Normami z grupy PN-EN 1176

Śłupy nośne o przekroju kwadratowym 9x9 cm z drewna klejonego warstwowo, osadzone 10 cm nad powierzchnią gruntu za pomocą stalowych kotew.

Podesty z powierzchnią antypoślizgową.

Dachy, zabezpieczenia, panele z polietylenu wysokociśnieniowego (HDPE).

Ślizg zjeżdżalni ze stali nierdzewnej, kwasoodpornej.


Wszystkie łączniki, okucia lin odporne na warunki atmosferyczne i promieniowanie UV.

Elementy drewniane olejowane lub pokryte barwną lazurą.

Elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie poprzez lakierowanie proszkowe.

Wymiary:

- wymiary urządzenia 421 x 213 x 334 cm
- strefa bezpieczeństwa: 767 x 503 cm
- maksymalna wysokość upadku – 90 cm
- zakres wiekowy: 0-3
- dopuszczalna liczba użytkowników: 12



c) Pomost tunelowy ze schodami

Urządzenie zawiera:

- schody z dwóch stron
- tunel

Posadowienie zestawu 60 cm poniżej terenu na metalowych kotwach. Fundamentowanie zgodnie z instrukcją montażu.


Urządzenie powinno być zgodne z Normami z grupy PN-EN 1176

Śłupy nośne o przekroju kwadratowym 9x9 cm z drewna klejonego warstwowo, osadzone 10 cm nad powierzchnią gruntu za pomocą stalowych kotew.

Elementy drewniane olejowane lub pokryte barwną lazurą. Elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie poprzez cynkowanie oraz lakierowanie proszkowe.

Wymiary:

- wymiary urządzenia: 0,94 x 4,09 m
- wymiary strefy bezpiecznej: 3,94 x 7,09 m
- wysokość swobodnego upadku: 0,58 m
- dopuszczalna liczba użytkowników: 3



Gmina Krzęcin
ul. Tylna 7
73-231 KRZĘCIN
tel. fax 95 765 52 13
NIP 5941528641. REGON 210966987

Stwierdzam zgodność
kserokopii z oryginałem
Krzęcin, dnia 03.07.2010

WÓJT
dr Bogdan Wojciech Brzustowicz

-przedział wiekowy: 3 - 14 lat

d) Tablica informacyjna

Oprócz wymienionych wyżej urządzeń, należy umieścić w widocznym miejscu tablicę z regulaminem placu zabaw, określającym zasady i warunki korzystania z placu zabaw. Tablica musi zawierać również dane administratora obiektu.

Treść regulaminu placu zabaw:

1. Plac zabaw przeznaczony jest do zabaw dla dzieci w wieku 3-12lat.
 2. Dzieci w wieku do lat 7 mogą bawić się wyłącznie pod opieką dorosłych opiekunów.
 3. Z urządzeń należy korzystać zgodnie z przeznaczeniem oraz instrukcjami zawartymi na tablicy informacyjnej urządzeń.
 4. Za szkody wyrządzone przez dzieci odpowiadają rodzice lub opiekunowie.
 5. Wszelkie akty wandalizmu są zakazane i zagrożone karami Kodeksu Karnego.
 6. Na terenie Placu Zabaw zabrania się:
 - wprowadzania psów i innych zwierząt,
 - zaśmiecania terenu,
 - wchodzenia na dachy i górne elementy konstrukcji obiektów,
 - korzystania z huśtawek i wążek przez więcej niż jedno dziecko na jedno miejsce,
 - grania w piłkę i inne gry zespołowe,
 - jazdy na rowerze lub rolkach,
 - palenia papierosów, spożywania alkoholu i innych używek.
 7. Wszelkie uszkodzenia bądź zagrożenia należy zgłaszać administratorowi placu zabaw
- Tablica informacyjna metalowa. Panel wykonany z blachy, słupy nośne o przekroju okrągłym o średnicy 42 mm, betonowane w gruncie na głębokość 50 cm betonem C15.

Wysokość tablicy: 220 cm.

Elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie przez cynkowanie i lakierowanie proszkowe.

Usytuowanie urządzeń pokazano w dokumentacji rysunkowej na rysunku zagospodarowania terenu.



7.2.2. Nawierzchnia i ogrodzenie placu zabaw

Wymiary placu zabaw: 12,0 x 13,9 m

Powierzchnia placu zabaw: 166,8 m²

Nawierzchnia: piasek

Ogrodzenie: ogrodzenie panelowe, wys. 1 m + furtka,
długość ogrodzenia (wraz z furtką) : 51,80 m

7.3. Strefa relaksu

Zaprojektowano strefę relaksu, która obejmuje: stół do gry w szachy, montowany na stałą do podłoża, 4 ławki i 3 kosze na odpady montowane na stałe do podłoża (istniejąca nawierzchnia) oraz nasadzenia – 3 klony.

Gmina Krzęcin
ul. Tętna 7
73-201 KRZĘCIN
tel./fax 95 765 52 13
NIP 6311728641, REGON 210966987

Stwierdzam zgodność
kserokopii z oryginałem
Krzęcin, dnia 03.07.2020

WÓJT

dr Bogdan Wojciech Brzustowicz


7.2.1. Urządzenia i elementy małej architektury

a) betonowy stolik do gry w szachy

Betonowy stolik do gry w szachy. Gładko wyszlifowany blat zabezpieczony specjalnym lakierem, który chroni planszę przed zniszczeniem, aluminiowa listwa okalająca brzegi blatu, stół z 4 siedziskami.

Wymiary:

180 x 180 76 cm (dł. x szer. x wys.)



b) 4 ławki na stelażu metalowym,

Ławki na stelażu metalowym, z rury stalowej owalnej o śr. 48,3 mm; z siedziskiem z drewna zabezpieczonego impregnatami lub siedziskiem o gr. 4,5 cm – 4 szt. betonowane w gruncie na głębokość 40 cm betonem C15.



c) 2 kosze na śmieci o pojemności 40 l

Kosze z malowanej proszkowo blachy ocynkowanej. Słup kosza wykonany z rury stalowej kwadratowej 4x4 cm. Urządzenie posadowione 60 cm p.p.t. – 2 szt. betonowane w gruncie na głębokość 60 cm betonem C15



d) nasadzenia

Planuje się posadzenie 3 klonów.



9.0 Oddziaływanie inwestycji

Zakres oddziaływania inwestycji zamyka się w granicach własnych działki nr geod. 528, w Krzęcinie. Inwestycja nie wpływa negatywnie na środowisko. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowania- Dziennik Ustaw nr 75, pozycja 690 z późniejszymi zmianami.

UWAGA:

- Opracowanie wykonano zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej;
- Wszelkie prace budowlane i rzemieślnicze wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną i

Gmina Krzęcin
ul. Długa 7
73-231 KRZĘCIN
tel./ fax 95 765 52 13
NIP 5941528-01 REGON 210966987

Stwierdzam zgodność
Kserokopii z oryginałem
Krzęcin, dnia 05.07.2010
dr Ryszard Wójcikiewicz

- pod nadzorem technicznym;
- W czasie wykonywania robót budowlanych nie ujęte w projekcie szczegóły realizować zgodnie z warunkami technicznymi i zasadami wiedzy technicznej;
- Roboty budowlane należy prowadzić zgodnie z projektem, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót oraz zasadami BHP (szczegółowe wymagania zawarte są w RMI z dnia 23 czerwca 2003r. Dz. U. Nr 120, poz. 1126);
- Wszystkie materiały budowlane użyte do budowy powinny posiadać odpowiednie, aktualne atesty PZH i ITB dopuszczające ich zastosowanie oraz certyfikaty bezpieczeństwa ze znakiem „B”;
- Sprzęt rekreacyjny powinien być wykonany z bezpiecznych i trwałych materiałów, powinien być zgodny z Europejskimi i Polskimi Normami z grupy PN-EN 1176, DIN 79000:2012-05 i PN-EN 16630:2015 w nawiązaniu do normy PN-EN 1176-1:2009 odnośnie bezpiecznych nawierzchni i posiadać certyfikaty zgodności z warunkami bezpieczeństwa określonymi w szczególności w przepisach w sprawie bezpieczeństwa i higieny;
- Wszystkie wymiary do dokładnego ustalenia na budowie;
- przy pracach budowlanych w pobliżu drzew należy zwrócić uwagę na system korzeniowy i stan drzew, w przypadku ingerencji zawiadomić inwestora
- Zmiany wprowadzone do projektu w trakcie realizacji obiektu każdorazowo uzgadniać z projektantem w ramach nadzoru autorskiego. (W przypadku wątpliwości lub niejasności należy odpowiednio niezwłocznie zwrócić się z zapytaniem do projektanta lub/i do dostawcy określonego systemu/materiałów);
- Przed odbiorem końcowym należy przedstawić Inwestorowi komplet certyfikatów PZH i załączyć je do dokumentacji odbiorowej;
- Materiały i wyposażenie siłowni muszą posiadać deklaracje zgodności wyrobu jednostkowego zgodnie z ustawą o materiałach budowlanych.

Ochrona

- Ochrona przed hałasem i drganiami

Obiekt został zaprojektowany tak, aby poziom hałasu nie stanowił zagrożenia dla zdrowia ludzi oraz umożliwił im pracę i sen.

- Ochrona środowiska i wód gruntowych

Projektowane rozwiązania nie zagrażają środowisku oraz wodom gruntowym. Wody opadowe odprowadzane są na teren inwestycji, bez naruszania praw osób trzecich.

- Emisja gazów

Projektowany obiekt i przyjęte rozwiązania projektowe emitują gazy w ilościach nie przekraczających wartości normowej.

- Oddziaływanie obiektu i zagospodarowania działki na tereny i obiekty sąsiadujące

Obiekt i zagospodarowanie działki nie wpływa negatywnie na tereny sąsiednie jak i obiekty sąsiadujące.

Opracowała: mgr inż. arch. Wioletta Kmita

Gmina Krzęcin
ul. Tylna 7
73-231 KRZĘCIN
tel./ fax 95 765 52 13
NIP 5941528641, REGON 21060987

Stwierdzam zgodność

Kserokopii z oryginałem

Krzęcin, dnia 03.07.2020

WÓJT

Bogdan Wojciech Brzustowicz

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

TEMAT: Projekt zagospodarowania terenu w Krzęcinie

ADRES INWESTYCJI: dz. nr geod. 528, Krzęcin

INWESTOR I ADRES: Urząd Gminy Krzęcin
ul. Tylna 7
73-231 Krzęcin

PROJEKTANT I ADRES: mgr inż. arch. Wioletta Kmita upr. nr 3/Sz/2001
ul. Szczecińska 59
73-110 Stargard

Plan BIOZ nie jest wymagany

Gmina Krzęcin
ul. Tylna 7
73-231 KRZĘCIN
tel / fax 95 266 12 13
NIP 5941528641 REGON 1410966987

WÓJT
Stwierdzam zgodność dr Bogdan Wojciech Brzustowicz
kserokopii z oryginałem
Krzęcin, dnia 03.07.2020

MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH

Oznaczenie kancelaryjne zgłoszenia pracy geodezyjnej		GK.6640.15.2018
Miejscowość i numer działki		Krzęcin dz. nr 518
Jednostka ewidencyjna	identyfikator	320204_2
	nazwa	Krzęcin
Obręb ewidencyjny	identyfikator	320204_2.0006
	nazwa	KRZĘCIN
Skala mapy		1:500
Nazwa układu współrzędnych	prostokątnych płaskich	2000 – strefa 5
	wysokości	Kronsztad 86
Arkusz mapy		352.133.102
ZUDP		BRAK
W zakresie opracowania znajdują się punkty osnowy geodezyjnej podlegające ochronie na podstawie art. 15, art. 48 ust. 1 pkt. 3 Ustawy Prawo Geodezyjne		BRAK
Oznaczenie granic obszaru, który był przedmiotem aktualizacji		-----
Informacje o służebnościach gruntowych mających wpływ na zagospodarowanie gruntów, zlokalizowanych w granicach projektowanej inwestycji		BRAK
Nie wyklucza się istnienia w terenie również ukształtowania, o którym brak było informacji brzożowych i nie zostało odnotowane w czasie inwentaryzacji geodezyjnej.		
Mapa aktualna na dzień		15.01.2018 r.
JACEK JÓZEFIK ul. Kościuszki 20A/3 73-200 Choszczno tel. 501382463 Nazwa/ imię i nazwisko wykonawcy oraz data i podpis osoby reprezentującej wykonawcę Imię i nazwisko, nr uprawnień oraz data i podpis geodety uprawnionego, który opracował mapę		
		Mapa do celów projektowych nagrana na płycie CD plik o nazwie „Krzęcin” o rozszerzeniu .tif, rozmiar 396 kB.

Gmina Krzęcin
ul. Główna 7
32-010 KRZĘCIN
tel. 015 765 52 13
NIP 6641528641, REGON 210966987

Stwierdzam zgodność
kserokopii z oryginałem
Krzęcin, dnia 03.07.2018

WÓJT
dr Bogdan Wojciech Brzustowicz