

Decyzja Nr 16/2021

Na podstawie art. 104 i 105 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2021 poz. 735), po rozpatrzeniu wniosku Inwestora Gmina Krzęcin z siedzibą przy ul. Tylnej 7, 73-231 Krzęcin złożonego przez pełnomocnika [REDAKTED] w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Budowie odcinka wodociągu Sierosławiec –Kolonia V Chłopowo gm. Krzęcin.

Orzekam

Umorzyć jako bezprzedmiotowe postępowanie administracyjne w sprawie dotyczącej wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie odcinka wodociągu Sierosławiec- Kolonia V Chłopowo gm. Krzęcin:

Uzasadnienie

Wnioskiem z dnia 3 listopada 2021 r. pełnomocnik Inwestora zwrócił się z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji planowanego przedsięwzięcia polegającego na „Budowie odcinka wodociągu Sierosławiec- kolonia V Chłopowo gmina Krzęcin”.

Obwieszczeniem z dnia 17 listopada 2021 r. znak sprawy GPKOŚ.6220.16.2.2021.AK Wójt Gminy Krzęcin zawiadomił strony o wszczęciu postępowania administracyjnego, prawie czynnego udziału w każdym stadium postępowania, możliwości zapoznania się z dokumentami dotyczącymi sprawy oraz składania uwag i wniosków. Strony postępowania nie wniosły żadnych uwag.

Zgodnie z art. 64 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2021 r. poz. 2373 ze zm.) Wójt Gminy Krzęcin wystąpił do właściwego Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Choszczynie, Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie oraz Dyrektora Regionalnego

Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich Zarządu Zlewni w Stargardzie o wydanie opinii, co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby określenia zakresu raportu.

Pismem z dnia 26 listopada 2021 r. znak: ZNS.9022.2.1.86.2021 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Choszczynie wyraził opinię, że dla przedmiotowego przedsięwzięcia nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko.

Dyrektor Zarządu Zlewni w Stargardzie pismem z dnia 23 listopada 2021 r. znak: SZ.ZZŚ.3.4360.287.2021.MM wezwał Inwestora do uzupełnienia karty informacyjnej przedsięwzięcia. W dniu 29 listopada 2021 r. wpłynęło przedmiotowe uzupełnienie.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Szczecinie pismem z dnia 6 grudnia 2021 r. znak: WONS.OŚ.4220.648.2021.AJ, zwrócił się do Wójta Gminy Krzęcin jako organu, do którego należy wydanie decyzji w przedmiotowej sprawie o wskazanie kwalifikacji planowanego przedsięwzięcia.

W myśl art. 71 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2021 r. poz. 247 ze zm.) uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest wymagane dla planowanych przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. Katalog przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko zawarty jest w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2019 r. poz.1839).

Planowana inwestycja została zakwalifikowana przez organ prowadzący postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach do § 3 ust. 1 pkt 89 lit e rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko. W punkcie tym mowa jest o realizacji zbiorników wodnych lub stawów, o powierzchni nie mniejszej niż 0,5 ha, na terenach gruntów innych niż orne znajdujących się na obszarze objętych formami ochrony przyrody, o których mowa w art.6 ust. 1 pkt 1-5, 8 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r, o ochronie przyrody, lub w otulinach form ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-3 tej ustawy. Jednakże w

przedłożonej dokumentacji nie wskazano na konieczność budowy zbiornika wodnego lub stawu.

Natomiast wnioskodawca jako podstawę złożenia wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wskazał § 3 ust. 1 pkt 71 wspomnianego rozporządzenia tj. rurociągi wodociągowe magistralne do przesyłania wody oraz przewody wodociągowe magistralne doprowadzające wodę od stacji uzdatniania do przewodów wodociągowych rozdzielczych, z wyłączeniem ich przebudowy metodą bezwykopową. Jednakże z treści przedłożonej karty informacyjnej przedsięwzięcia nie wynikało jednoznacznie, czy projektowana sieć jest rurociągiem lub przewodem magistralnym doprowadzającym wodę od stacji uzdatniania do przewodów rozdzielczych czy rurociągiem rozdzielczym. Według załączonych dokumentów planowana sieć wodociągowa będzie posiadała średnice 110 mm i będzie doprowadzać wodę z istniejącego wodociągu w miejscowości Sierosławiec do kolonii V Chłopowo, w celu zapewnienia mieszkańcom kolonii dostępu do wody pitnej.

W związku powyższym organ prowadzący postępowanie wezwał pełnomocnika Inwestora do doprecyzowania założeń inwestycyjnych.

W dniu 22 grudnia 2021 r. pełnomocnik Inwestora złożył uzupełnienie karty informacyjnej przedsięwzięcia, w którym zmienił się zapis iż planowane przedsięwzięcie wg rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko potencjalnie może być kwalifikowane wg § 3 ust.1 pkt 71- rurociągi wodociągowe magistralne do przesyłania wody oraz przewody wodociągowe magistralne doprowadzające wodę od stacji uzdatniania wody do przewodów wodociągowych rozdzielczych z wyłączeniem ich przebudowy metodą bezwykopową oraz iż planowany odcinek wodociągu Sierosławiec- kolonia V Chłopowo będzie częścią sieci rozdzielczej Krzęcin- kolonia Sobolewo-Sierosławiec- Boguszyce- kolonia V Chłopowo.

Planowana inwestycja polega na budowie odcinka wodociągu Sierosławiec-kolonia V Chłopowo, gmina Krzęcin na długości około 1, 8 km. Przedsięwzięcie realizowane będzie na działkach o numerach ewidencyjnych:

- 336 i 376/2 obręb Krzęcin
- 14/1 i 16 obręb Mielęcín,
- 327/1 i 329 obręb Chłopowo.

Wodociąg wykonany będzie z rur PE łączonych na zgrzewy doczołowe lub elektrooporowe. Realizacja inwestycji ma na celu umożliwienie mieszkańcom kolonii V Chłopowo korzystanie z uzdatnianej wody pitnej. Ponadto planowany wodociąg zapewni wodę do pożarowego zabezpieczenia istniejących budynków. W celu realizacji zamierzenia wykorzystywane będą wyłącznie materiały posiadające atesty dopuszczające je do stosowania w budownictwie. Szczelność przewodu sprawdzana będzie próbami ciśnieniowymi wykonywanymi zgodnie z obowiązującymi przepisami. Na terenie inwestycji dopuszczony zostanie sprzęt sprawny technicznie, eliminujący zagrożenie wycieku substancji ropopochodnych. Potrzeby sanitarne pracowników zabezpieczone zostaną poprzez wyposażenie placu budowy w przenośne toalety.

Najbliższy zbiornik wodny znajduje się w odległości ok. 313 m od inwestycji. Najbliższy ciek przepływa w odległości około 1400 m od inwestycji. Przedsięwzięcie znajduje się w obszarze dorzecza Odry, w obrębie JCWP PLRW6000251888893 Mierzęcka Struga do wpływu z jeziora Wielgie, która posiada status naturalnej części wód. Jej aktualny stan został oceniony jako zły, a ocenę ryzyka określono jako zagrożoną nieosiągnięciem celów środowiskowych. Stan chemiczny i potencjał ekologiczny wód powierzchniowych określono jako dobry. W zlewni JCWP nie zidentyfikowano presji mogącej być przyczyną występujących wykroczeń wskaźnika jakości. Konieczne jest dokonanie szczegółowego rozpoznania przyczyn w celu prawidłowego zaplanowania działań naprawczych.

W związku z powyższym w ocenie tut. organu przedmiotowa inwestycja nie znajduje się w katalogu przedsięwzięć wymienionych w ww. rozporządzeniu i tym samym zgodnie z obowiązującymi przepisami nie wymaga uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Zgromadzone informacje przesądzają o bezprzedmiotowości postępowania administracyjnego. Bezprzedmiotowość postępowania skutkuje wydaniem decyzji o umorzeniu postępowania w myśl art. 105 § 1 k.p.a.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji Stronom przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od dnia doręczenia niniejszej decyzji.

Otrzymują:

1. Pełnomocnik Inwestora [REDACTED]
2. Strony postępowania poprzez obwieszczenie
3. A/a

Do wiadomości:

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Szczecinie, ul. Teofila Firlika 20, 71-637 Szczecin,
2. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Stargardzie ul. Gdańska 4 73-110 Stargard
3. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Choszczynie, ul. Bolesława Chrobrego 27, 73-200 Choszczno.

**BOGDAN
BRZUST
OWICZ** Elektronicznie
podpisany przez
BOGDAN
BRZUSTOWICZ
Data: 2022.03.09
14:50:25 +01'00'