

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach 3/2022

Na podstawie art. 71 ust. 1 i ust. 2 pkt 2, art. 74 ust. 3 pkt 1, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 84 ust. 1 i 2, art. 85 ust. 1, ust. 2 pkt 2 i ust 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2021 r. poz. 247 ze zm.) zwanej dalej ustawą ooś, a także §3 ust. 1 pkt 37 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2019 r. poz.1839), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 25 stycznia 2022 r. Pana Jarosława Romańczuka Prezesa Zarządu Spółki Grupa Producentów Rolnych Karex Sp. o.o. Ciesław 37, 72-405 Świerżno w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: **„Budowa instalacji zbiornikowej na gaz płynny z sześcioma naziemnymi zbiornikami gazu każdy o poj. 6,7 m³ wraz z infrastrukturą towarzyszącą realizowanego na działce o nr ewid. 19/6 Mielęcin”.**

**ustalam środowiskowe uwarunkowania dla ww. przedsięwzięcia i jednocześnie
określam:**

I. Rodzaj i miejsce realizacji inwestycji.

Planowane przedsięwzięcie polegać będzie na budowie sześciu zbiorników naziemnych na gaz płynny każdy o pojemności 6,7 m³ wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o numerze ewidencyjnym 19/6 w obrębie Mielęcin gmina Krzęcin. Zmagazynowany gaz będzie służył wyłącznie do zasilania suszarni rolniczej zbóż. Powierzchnia działki inwestycyjnej wynosi ok. 3,5 ha. Natomiast projektowana instalacja zajmie ok. 100 m². Zbiorniki zostaną posadowione na terenie gospodarstwa rolnego. Działka inwestycyjna zabudowana jest budynkami gospodarczymi, magazynowymi oraz silosami zbożowymi. Planowana instalacja zasilać będzie rolniczą suszarnię zbóż. Działka inwestycyjna znajduje się w otoczeniu terenów niezagospodarowanych, zabudowy mieszkaniowej oraz terenów rolnych. Jak wynika z przedłożonej dokumentacji działka nr 19/6 nie jest objęta aktualnym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z kartą informacyjną przedsięwzięcia, przedmiotowe zamierzenie obejmuje posadowienie sześciu naziemnych zbiorników o pojemności 6,7 m³ każdy, montaż zespołu parownika i reduktorów I stopnia.

II. Warunki wykorzystywania terenu w fazie realizacji i eksploatacji, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich.

1. Podczas realizacji planowanego przedsięwzięcia należy:

- 1) stosować surowce i materiały budowlane posiadające atesty bądź świadectwa dopuszczenia oraz prowadzić właściwą gospodarkę materiałami,
- 2) prowadzić gospodarkę odpadami zgodnie z wymogami prawa,
- 3) w rejonie prowadzonych prac inwestycyjnych wyznaczyć miejsce do tymczasowego gromadzenia odpadów oraz sukcesywnie je przekazywać do zagospodarowania lub unieszkodliwiania uprawnionym podmiotom,
- 4) wykorzystywać materiały, paliwa, wodę, energię i urządzenia zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami, ze szczególnym zwróceniem uwagi na odzysk materiałów i surowców w trakcie gospodarki materiałowej,
- 5) w przypadku występowania wód gruntowych, roboty ziemne prowadzić tak, aby nie powodować obniżenia ich poziomu,
- 6) stosować sprzęt w dobrym stanie technicznym i dbać o jego bezawaryjną pracę,
- 7) wyłączać silniki sprzętu w czasie przerw postojowych,
- 8) wyposażyć plac budowy w sorbenty do neutralizacji substancji szkodliwych,
- 9) podczas trwania prac budowlanych należy nie dopuścić do przedostania się do wód powierzchniowych i ziemi substancji ropopochodnych z maszyn, urządzeń i środków transportu oraz innych substancji szkodliwych, natomiast w przypadku wycieku tych substancji należy zastosować sorbent lub płyn do neutralizacji cieczy ropopochodnych, a zanieczyszczony materiał przekazać do unieszkodliwienia

1. Podczas eksploatacji planowanego przedsięwzięcia należy:

- 1) prowadzić eksploatację zbiorników i instalacji zgodnie z przepisami,
- 2) poddawać zbiorniki przeglądom prowadzonym przez Urząd Dozoru Technicznego,
- 3) w przypadku wycieku gazu, zastosować odpowiednie środki i działania, aby nie dopuścić do zanieczyszczenia gruntu,
- 4) prowadzić gospodarkę odpadami zgodnie z wymogami prawa.

III. Przed rozpoczęciem realizacji przedsięwzięcia nie stwierdzono konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 ustawy ooś.

UZASADNIENIE

Dnia 25 stycznia 2022 r. do tutejszego organu wpłynął wniosek przedłożony przez Pana Jarosława Romańczuka Prezesa Zarządu Spółki Grupa Producentów Rolnych Karex Sp. z o.o. Ciesław 37, 72-405 Świerżno w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie instalacji zbiornikowej na gaz płynny z sześcioma naziemnymi zbiornikami na gaz każdy o poj. 6,7 m³ wraz z infrastrukturą towarzyszącą realizowanego na działce o nr ewid. 19/6 obręb Mielęcín gmina Krzęćin”. Przedmiotowe przedsięwzięcie zgodnie z § 3 ust. 1 pkt. 37 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2019 r. poz. 1839) zalicza się do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko dla których o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz sporządzeniu raportu rozstrzyga organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w toku postępowania. Organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowej inwestycji zgodnie z art. 75 ust.1 pkt 4 ustawy ooś jest Wójt Gminy Krzęćin.

Mając powyższe na uwadze, po stwierdzeniu kompletności wniosku, Wójt Gminy Krzęćin pismem z dnia 25 lutego 2022 r. znak: GPKOŚ.6220.3.2.2022.AK wszczął postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla w/w przedsięwzięcia. W związku z tym, iż liczba stron w przedmiotowym postępowaniu przekracza 10 strony postępowania zostały powiadomione o w/w czynności poprzez obwieszczenie z dnia 25 lutego 2022 r. znak: GPKOŚ.6220.3.2.2022.AK.

Zgodnie z art. 63 ust. 1 i art. 64 ust.1 ustawy ooś obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko stwierdza w drodze postanowienia, organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, po zasięgnięciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Choszcznie oraz PGW Wody Polskie Zarząd Zlewni w Stargardzie.

Wypełniając dyspozycje art. 64 ust 1 ustawy ooś tut. organ wystąpił w dniu 25 lutego 2022 r. pismem znak: GPKOŚ.6220.3.3.2022.AK do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie, pismem znak: GPKOŚ. 6220.3.4.2022.AK do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Choszczynie oraz pismem znak: GPKOŚ.6220.3.6.2022.AK do Dyrektora Zarządu Zlewni w Stargardzie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z wnioskiem o wydanie opinii, co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i ewentualnego zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia dołączając dokumenty wymienione w art. 64 ust. ustawy ooś.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Choszczynie pismem z dnia 9 marca 2022 roku, znak: ZNS.9022.2.1.10.2021 nie stwierdził potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w/w przedsięwzięcia. W wyniku analizy dokumentacji organ stwierdził, że inwestycja nie będzie negatywnie oddziaływać na zdrowie i życie ludzi.

Dyrektor Zarządu Zlewni w Stargardzie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie pismem z dnia 15 marca 2022 r. znak: SZ.ZZŚ.3.4360.37.2022.MM wyraził opinię, iż dla w/w przedsięwzięcia istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Po ponownym przeanalizowaniu przedłożonych dokumentów w przedmiotowej sprawie nastąpiła konieczność zmiany zakresu wydanego postanowienia z dnia 15 marca 2022 r. znak. SZ.ZZŚ.3.4360.37.2022.MM wydając opinię znak: SZ.ZZŚ.3.4360.37.1.2022.MM z dnia 10 maja 2022 r. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie wyraziło opinię, iż dla planowanego przedsięwzięcia nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Szczecinie pismem z dnia 14 marca 2022 r. znak: WONS.4220.88.2022.KM, wyraził opinie, iż dla przedmiotowego przedsięwzięcia nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Etap realizacji inwestycji będzie powodował powstawanie odpadów. Będą to głównie odpady związane z pracą ekipy budowlanej. Odpady powstające w fazie realizacji będą selektywnie magazynowane, a następnie przekazane odpowiedniemu odbiorcy. Emisja hałasu występująca podczas prac będzie związana z pracą maszyn budowlanych, jednak będzie ona krótkotrwała. Wszelkie prace będą prowadzone w porze dnia z użyciem sprawnego sprzętu.

Realizacja i eksploatacja inwestycji nie będzie wiązała się z powstaniem ścieków technologicznych oraz socjalno-bytowych. Nie przewiduje się również powstawania odpadów związanych z funkcjonowaniem instalacji. Projektowana instalacja gazu płynnego zostanie wyposażona w zawory bezpieczeństwa i aparaturę pomiarową. Przewidziano napełnienie zbiorników do 85% ich pojemności mając na uwadze możliwość wzrostu objętości gazu przy wzroście temperatury otoczenia. Ponadto zaplanowano coroczne przeglądy instalacji przez Urząd Dozoru Technicznego.

Teren objęty przedsięwzięciem jest przekształcony antropogenicznie, w obrębie miejsca zamierzonych prac nie występują chronione gatunki roślin i zwierząt. Działka, na której realizowane będzie przedsięwzięcie zlokalizowana jest poza formami ochrony przyrody, określonymi w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. Najbliższy obszar chroniony to obszar Natura 2000 Lasy Puszczy nad Drawą PLB320016 znajdujący się w odległości ok. 500 m od miejsca realizacji inwestycji. Zakres i charakter inwestycji nie będzie związany z oddziaływaniem na walory przyrodnicze i przedmiotu ochrony ww. obszaru chronionego. Nie występuje ryzyko poważnej awarii lub katastrofy naturalnej i budowlanej. Przedmiotowa instalacja będzie instalacją dozorową, wyposażoną w zawory bezpieczeństwa, zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.

Planowane przedsięwzięcie na etapie eksploatacji nie będzie wiązać się z emisją substancji, o których mowa w ustawie z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych w związku z czym nie wystąpi uwalnianie gazów do atmosfery w ilości mogących być przyczyną efektu cieplarnianego.

Zbiorniki posadowione zostaną na płycie betonowej, Zbiorniki na gaz płynny są zbiornikami szczelnymi. Każdy zbiornik wyposażony jest w zawory bezpieczeństwa zabezpieczające zbiornik przed nadmiernym wzrostem ciśnienia. Na króćcach poboru fazy ciekłej zamontowany jest zawór nadmiernego wypływu odcinający wypływ gazu ze zbiornika w przypadku uszkodzenia rurociągów. Zbiorniki zabezpieczone są również przed przepełnieniem rurka maksymalnego napełnienia max. napełnienie 85%. Armatura i osprzęt zbiorników są zgodne z przepisami technicznymi i polskimi normami, a zbiorniki dopuszczone są do eksploatacji, zgodnie z przepisami o dozorcze technicznym. Ważnym ogniwem jest czynnik ludzki oraz postępowanie zgodnie z instrukcją eksploatacji oraz stosowanie się do przepisów BHP. W

warunkach otoczenia gaz płynny natychmiast odparowuje, nie powodując skażenia gleby i wód gruntowych.

Napełnienie instalacji zbiornikowej odbywa się za pomocą elastycznego węża autocysterny połączonego szczelnie z zaworem wlewowym zbiornika w warunkach hermetycznego połączenia. Emisja gazu do powietrza pojawia się jedynie o napełnieniu zbiornika magazynowego przy rozłączeniu węża autocysterny od złącza stacji- jednorazowo w ilości ok. 20 g gazu. Emisja ta ma wyraźnie nierównomierny i impulsowy charakter. Powtarza się z częstością odpowiadającą częstości tankowania i nie ma możliwości jej wyeliminowania. Dzięki ruchom powietrza są szybko usuwane i nie stanowią zagrożenia dla środowiska.

Teren planowanej inwestycji nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Teren projektowanej inwestycji, znajduje się poza strefami ochronnymi ujęć wód i poza obszarami ochronnymi zbiorników wód śródlądowych, jak również poza obszarami szczególnego zagrożenia powodzią. Przedsięwzięcie zlokalizowane jest poza obszarem Głównego Zbiornika Wód Podziemnych. W celu ochrony środowiska gruntowo-wodnego przed zanieczyszczeniami przewiduje się zastosowanie sprawnych maszyn i urządzeń, użytkowanie wyłącznie sprawnego sprzętu budowlanego. Planuje się wyposażenie stacji transformatorowych w misy olejowe, które w odpowiedni sposób wykluczą zanieczyszczenie gruntu olejem. Eksploatacja oraz postoje sprzętu mechanicznego niezbędne do realizacji przedsięwzięcia będą prowadzone w taki sposób, aby wyeliminować możliwość zanieczyszczenia gruntu oraz wód gruntowych produktami ropopochodnymi. Teren projektowanej inwestycji, znajduje się poza strefami ochronnymi ujęć wód i poza obszarami ochronnymi zbiorników wód śródlądowych, jak również poza obszarami szczególnego zagrożenia powodzią. Przedsięwzięcie zlokalizowane jest poza obszarem Głównego Zbiornika Wód Podziemnych.

Planowana inwestycja na żadnym z etapów nie wymaga zapotrzebowania na wodę, Instalacja zbiornikowa nie wytwarza ścieków. Wody opadowe odprowadzone będą powierzchniowo na teren zielony przyległy bezpośrednio do instalacji zbiornikowej. Powstały urobek w postaci ziemi powstały po wykonaniu płyty fundamentowej w ilości ok. 40 m³ zostanie zagospodarowany na terenie działki Inwestora. Na etapie realizacji inwestycji powstaną przede wszystkim odpady inne niż niebezpieczne związane bezpośrednio z rodzajem wykonywanej działalności, związane z pobytem ekipy prowadzącej budowę- niesegregowane odpady

komunalne- zebrane do pojemników i zutylizowane przez uprawnione służby komunalne oraz odpady metaliczne poddane recyklingowi. W późniejszym etapie realizacji i na etapie eksploatacji nie będą powstawać odpady. Reasumując, nie przewiduje się wpływu przedsięwzięcia na wody powierzchniowe lub podziemne.

Analizując przedłożone dokumenty nie stwierdzono możliwości wystąpienia transgranicznego oddziaływania na środowisko. Wynika to przede wszystkim z charakteru przedsięwzięcia oraz ze znacznej odległości od granic Rzeczypospolitej Polskiej.

Bezspornie przeprowadzone postępowanie z udziałem organów współdziałających zakończyło się pozytywnymi opiniami Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Choszcznie i Dyrektora Zarządu Zlewni w Stargardzie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

W dniu 16 maja 2022 r. zgodnie z art. 10 § 1 k.p.a., organ prowadzący postępowanie poinformował strony o zakończeniu postępowania dowodowego i możliwości w terminie 7 dni, licząc od dnia doręczenia zawiadomienia, wypowiedzenia się co do zebranych w sprawie dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. Z zebranymi dowodami i materiałami w przedmiotowej sprawie, nie zapoznała się żadna strona. Planowane przedsięwzięcie nie będzie powodować przekroczenia obowiązujących norm i w znaczny sposób nie pogorszy istniejącego środowiska, pod warunkiem zachowania parametrów technicznych i technologicznych, dla których przeprowadzono analizę w raporcie oddziaływania na środowisko, oraz spełniając warunki realizacji przedsięwzięcia określone w niniejszej decyzji. Integralną część niniejszej decyzji stanowi załącznik nr 1 zawierający charakterystykę przedsięwzięcia, co wynika z treści art. 82 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2021 r. poz. 247 ze zm.).

Biorąc pod uwagę powyższe orzeczono jak w sentencji.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie, w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji za pośrednictwem tut. organu.

Zgodnie z art. 127 a KPA strony mogą w trakcie biegu terminu odwoławczego-zrzec się prawa do wniesienia odwołania doręczając organowi stosowne oświadczenie.

Zrzeczenie się tego prawa przez ostatnią ze stron postępowania, czyni decyzję ostateczną i prawomocną.

Załączniki:

Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia.

Otrzymują:

1. Wnioskodawca- Inwestor Grupa Producentów Rolnych „Karex” Sp. z o.o. Ciesław 37, 72-405 Świerżno
2. Strony postępowania- poprzez obwieszczenie
3. A/a

Wójt Gminy Krzęcin

Do wiadomości:

1. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Stargardzie. ul. Gdańska 4, 73-110 Stargard
2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Choszczynie, ul. Bolesława Chrobrego 27, 73-200 Choszczno.
3. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Szczecinie, ul. T. Firlika 20, 71-637 Szczecin