

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach 3/2024

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 572, dalej jako „k.p.a.”) w związku z art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 73 ust. 1, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 80 ust. 2, art. 84, art. 85 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1112 z późn. zm., dalej jako „oś”), a także zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 47) - Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku inwestora: STRABAG Sp. z o.o., reprezentowanego przez Pana Wiesława Ogłoblina ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: **„Przetwarzanie odpadów innych niż niebezpieczne w granulatorze w miejscowości Słonice na dz. nr 66/3”**.

Orzekam

- I. **Nie nakładam obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji wymienionej w art. 72 ust. 1 pkt 1, 10, 14 i 18 ustawy oś dla przedmiotowej inwestycji.**
- II. **Określić istotne warunki korzystania ze środowiska w fazie realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia pn: „Przetwarzanie odpadów innych niż niebezpieczne w granulatorze w miejscowości Słonice na dz. nr 66/3”.**

Na etapie realizacji przedsięwzięcia i eksploatacji należy podjąć następujące działania dotyczące zapobiegania, ograniczania oraz monitorowania oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko:

1. Proces przetwarzania odpadów prowadzić na utwardzonym terenie w rejonie dworca

kolejowego w m. Słonice.

2. Do przetworzenia przyjmować odpady w postaci betonowych podkładów z rozbiórki torów kolejowych, klasyfikowanych pod pozycją 17 01 01 katalogu odpadów, w ilości do 6000 Mg/rok;
3. Prowadzić jakościową kontrolę przyjmowanych odpadów pod kątem zanieczyszczenia substancjami niebezpiecznymi.
4. Odpady przyjmowane do przetworzenia oraz produkty pochodzące z odzysku gromadzić selektywnie, w sposób niezagrożający środowisku.
5. W przypadku braku spełnienia kryteriów utraty statusu odpadów, wytworzone w wyniku prowadzonego procesu odzysku odpady przeznaczyć do wykorzystania zgodnie z obowiązującymi przepisami, bądź przekazać innym podmiotom posiadającym wymagane uregulowania formalno-prawne w zakresie ich zagospodarowania.
6. Przetwarzanie i transport odpadów wykonywać wyłącznie w porze dziennej, ograniczając pracę instalacji w godzinach wieczornych (18.00-22.00).
7. Stosować odpowiedni system organizacji pracy, wyłączać silniki maszyn i urządzeń, które nie pracują w danej chwili stosować osłony i obudowy dla źródeł hałasu.
8. Ograniczać pracę instalacji podczas niesprzyjających warunków atmosferycznych - suchej i wietrznej pogody, stosować plandeki do przewozu materiałów mogących powodować pylenie.
9. Po zakończeniu eksploatacji instalacji teren przedsięwzięcia przywrócić do stanu pierwotnego.
10. Kontrolować pracę sprzętu wykorzystywanego w związku z funkcjonowaniem przedsięwzięcia prowadzić stałe przeglądy, na bieżąco usuwać ewentualne usterki.
11. Podczas tankowania maszyn i urządzeń zabezpieczać podłoże przed niekontrolowanym rozlewem paliw, np. poprzez rozłożenie składanej wanny.
12. W przypadku wycieku olejów z urządzeń/środków transportu natychmiast neutralizować zanieczyszczoną powierzchnię ziemi, poprzez zastosowanie odpowiednich materiałów sorpcyjnych, a następnie zanieczyszczony materiał przekazać do unieszkodliwienia.
13. Ewidencjonować czas pracy instalacji, monitorować rodzaje i ilości przetwarzanych odpadów, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
14. Przedsięwzięcie eksploatować na utwardzonym podłożu.
15. Miejsca tankowania wyposażyć w sorbenty w celu wychwytywania potencjalnych wycieków.
16. Pozostały teren inwestycyjny, również wyposażyć w sorbenty, w celu neutralizacji potencjalnych wycieków substancji ropopochodnych.
17. Wykorzystany sorbent do neutralizacji ewentualnych wycieków substancji ropopochodnych

zebrać wraz z warstwa gleby i zagospodarować odpowiednio z wymogami prawa.

18. Ścieki bytowe gromadzić w zbiorniku bezodpływowym, przenośnej toalety i przekazywać do zagospodarowania uprawnionym podmiotom.
19. Odpady magazynować selektywnie w wydzielonych do tego celu miejscach, zabezpieczonych przed ich rozprzestrzenianiem i dostępem osób nieupoważnionych.

III. W dokumentacji wymaganej do wydania stosownych decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j.: Dz. U. z 2024 r. poz. 1112 ze zm.), należy uwzględnić następujące wymagania w zakresie ochrony środowiska:

1. Uwzględnić warunki zawarte w punkcie II niniejszej decyzji

Uzasadnienie

Dnia 8 lipca 2024 r. do tut. urzędu wpłynął wniosek przedłożony przez firmę STRABAG Sp. z o.o., ul. Parzeniewska 10, 05-800 Pruszków, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: **„Przetwarzaniu odpadów innych niż niebezpieczne w granulatorze w miejscowości Słonice na działce nr 66/3”**. Przedmiotowe przedsięwzięcie zgodnie z § 2 ust. 1 pkt. 47 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2019 r. poz. 1839) zalicza się do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko.

Mając powyższe na uwadze, po stwierdzeniu braków formalnych wniosku Wójt Gminy Krzęcin pismem z dnia 9 lipca 2024 r. znak: ZPOŚ.I.6220.3.2024.AK wezwał inwestora do uzupełnienia ich w terminie 14 dni od dnia otrzymania pisma. W dniu 22 lipca 2024 r. wszystkie braki we wniosku zostały uzupełnione przez inwestora. Po stwierdzeniu kompletności wniosku Wójt Gminy Krzęcin obwieszczeniem z dnia 30 lipca 2024 r. znak: ZPOŚ.I.6220.3.3.2024.AK poinformował strony o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla ww. przedsięwzięcia, w związku z tym, iż liczba stron w przedmiotowym postępowaniu przekracza 10 zgodnie z art. 74 ust. 3 ooś oraz art. 49 k.p.a.- zawiadomienie zostało w dniu 30 lipca 2024 r. zamieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy

Krzęcin, na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Krzęcin oraz w miejscowości Słonice.

W dniu 23 sierpnia 2024 roku, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Choszczynie pismem, znak: ZNS.9022.2.3.5.2024 uzgodnił warunki planowanego przedsięwzięcia. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie pismem z dnia 22 sierpnia 2024 r. znak SZ.ZZŚ.4900.26.2024.EB wezwał do złożenia wyjaśnień i uzupełnień w przedmiotowym raporcie, w związku z czym inwestor pismem znak ZPOŚ.I.6220.3.10.2024.AK z dnia 29 sierpnia 2024 r. został wezwany o przedłożenie wymaganych dokumentów. W dniu 24 września 2024 r. wpłynęło ww. uzupełnienie, które zostało przesłane pismem znak: ZPOŚ.6220.3.11.2024.AK z dnia 2 października 2024 r. do Dyrektora Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wód Polskich Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie. Postanowieniem znak: S.RZŚ.4900.26.2024.EB z dnia 17 października 2024 r. (wpływ do tut. Urzędu 21.10.2024 r.) Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Szczecinie uzgodnił realizację przedsięwzięcia i jednocześnie określił warunki. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Szczecinie postanowieniem znak: WONS.4221.49.2024.MG z dnia 30 sierpnia 2024 r. uzgodnił realizację przedsięwzięcia i określił warunki jej realizacji. Warunki określone przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie oraz Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Szczecinie znalazły odzwierciedlenie w niniejszej decyzji. W ramach zapewnienia możliwości udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, zawiadomieniem z dnia 10 stycznia 2025 r. organ podał do publicznej wiadomości wszystkie informacje, o których mowa w art.33,ust.1 ustawy ooś, w tym o możliwości składania uwag i wniosków, wskazując jednocześnie miejsce i 30 dniowy termin ich składania. W powyższym terminie nie zostały złożone żadne uwagi ani wnioski.

Celem przedsięwzięcia jest przetwarzanie odpadów budowlanych - betonowych podkładów kolejowych, w urządzeniu krusząco-granulującym. Ze względu na zdolność instalacji do przetwarzania odpadów o masie przekraczającej 10 Mg na dobę, w myśl rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839 ze zm.) przedsięwzięcie zostało zakwalifikowane do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na

środowisko, dla których przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko jest wymagane zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 47 ww. rozporządzenia, tj.: „instalacje do przetwarzania w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 21 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach odpadów inne niż wymienione w pkt 41 i 46, w tym składowiska odpadów inne niż wymienione w pkt 41, mogące przyjmować odpady w ilości nie mniejszej niż 10 t na dobę lub o całkowitej pojemności nie mniejszej niż 25 000 t, z wyłączeniem instalacji do wytwarzania biogazu rolniczego w rozumieniu art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2024 r., poz. 1361,t.j.).

Miejsce planowanego przedsięwzięcia zlokalizowane zostanie na fragmencie działki ewidencyjnej o numerze 66/3, obręb Słonice, gm. Krzęcin. Zgodnie z mapą ewidencyjną, działka stanowi tereny kolejowe(Tk), powierzchnia przedsięwzięcia wynosi ok. 0,6 ha. Na przedmiotowym terenie nie obowiązują ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Przedmiotowy teren sąsiaduje głównie z terenami zalesionymi oraz terenami kolejowymi. Wybór lokalizacji w głównej mierze podyktowany był lokalizacji pełnej infrastruktury na przedmiotowym terenie, który jest dodatkowo korzystnie położony ze względów logistyczno- transportowych. Realizacja w omawianym miejscu nie będzie wymagać usuwania szaty roślinnej i przekształcania terenów cennych przyrodniczo.

Wydajność nominalna instalacji do przetwarzania wynosi do 250 Mg/h; wydajność rzeczywista wynosi średnio 100 Mg/h. Planowane jest przetwarzanie łącznie do ok. 6 000 Mg odpadów, na co niezbędne jest co najmniej 60 h roboczych. Kruszarka wykorzystywana do przetwarzania odpadów posiada wbudowaną wagę, dzięki czemu możliwe będzie precyzyjne określenie ilości przetworzonych odpadów. Dla odpadów 17 01 01 stanowiących podkłady betonowe z rozbiórki torów kolejowych po przekruszeniu otrzymywane będzie kruszywo spełniające normę PN-EN 13242+A1 2010. Mieszanki kruszyw do niezwiązanych i związanych hydraulicznie materiałów stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym, które może być wykorzystywane np. w warstwie mrozoochronnej, odsączającej, w chodnikach itp. Dodatkowo w wyniku kruszenia odpadów podkładów betonowych z rozbiórki torów kolejowych powstawać będą odpady oznaczone kodem 19 12 02 – metale żelazne. Odpady stanowiące metale żelazne magazynowane będą w ilości do 132,00 Mg rocznie, a następnie przekazywane odbiorcom posiadającym zezwolenie na odbiór lub przetwarzanie tych odpadów. Oddzielanie gruzu betonowego od metali żelaznych odbywać się będzie przy użyciu separatora magnetycznego, który jest częścią składową urządzenia krusząco-granulującego. Separator magnetyczny będzie wyłapywał stalowe zbrojenie z

kruszywa betonowego. Energia niezbędna do funkcjonowania kruszarki pochodzić będzie z agregatów prądotwórczych zasilanych olejem napędowym. Urządzenie posadowione zostanie na utwardzonym podłożu. Odpady w oczekiwaniu na przetworzenie magazynowane będą zgodnie z rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowych wymagań dla magazynowania odpadów tj. w wydzielonych i właściwie oznakowanych miejscach, zabezpieczonych przed dostępem osób nieupoważnionych oraz przed rozprzestrzenianiem się odpadów poza wyznaczoną lokalizację.

W najbliższej okolicy brak jest przedsięwzięć, które mogłyby prowadzić do kumulacji oddziaływań z przedmiotowym przedsięwzięciem. W związku z funkcjonowaniem instalacji nie przewiduje się możliwości wystąpienia transgranicznego oddziaływania na środowisko, w szczególności z uwagi na zakres inwestycji oraz jej lokalizację w znacznej odległości od granic państwa. Na terenie planowanego przedsięwzięcia oraz w zasięgu jego oddziaływania nie występują obiekty chronione na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

Biorąc pod uwagę lokalizację inwestycji w odniesieniu do terenów cennych pod względem przyrodniczym, o których mowa w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j.: Dz. U. 2024 r., poz. 1478 ze zm.), najbliższym obszarem chronionym jest Natura 2000 Lasy Puszczy nad Drawą PLB320016 oddalony o ok. 21 m od terenu inwestycyjnego oraz obszar chronionego krajobrazu F Bierzwnik oddalony o ok. 23 m od terenu inwestycyjnego. Zakres inwestycji będzie realizowany na obszarze przekształconym antropogenicznie – teren istniejącego dworca kolejowego. Obszar przedsięwzięcia nie stanowi miejsca występowania chronionych gatunków roślin, zwierząt, czy siedlisk przyrodniczych. Przedsięwzięcie nie będzie wiązać się z wycinką drzew i krzewów, ingerencją w ekosystemy leśne, wodne i wodno-błotne.

Źródłem hałasu będzie transport odpadów (źródło liniowe) i praca kruszarki, która w trakcie realizacji będzie umieszczona w odległości około 230 m od najbliższej zlokalizowanej zabudowy mieszkaniowej. Prognozowany rozkład hałasu emitowanego przez źródła wyznaczono programem komputerowym wg Instrukcji 338 ITB – Metoda określenia emisji i immisji hałasu przemysłowego w środowisku. Dla źródeł stacjonarnych średnie poziomy mocy akustycznej L_{WA} przyjęto na podstawie pomiarów przeprowadzonych w zakładach o podobnym profilu działalności oraz na podstawie danych katalogowych. Z przeprowadzonych obliczeń wynika, że eksploatacja instalacji nie spowoduje przekroczenia dopuszczalnych

poziomów hałasu. Mimo to inwestor powinien przestrzegać wszelkich zasad służących ograniczeniu emisji hałasu do środowiska, takich jak: wyłączanie nieużywanych, zbędnych w danym momencie urządzeń i maszyn, wyłączanie silników pojazdów samochodowych w trakcie postoju, stosowanie osłon i obudów dla źródeł hałasu.

Emisja zanieczyszczeń powietrza podczas funkcjonowania instalacji będzie miała głównie charakter niezorganizowany (spalanie paliw w silnikach środków transportu, załadunek/rozładunek odpadów i produktów, kruszenie i przesiewanie odpadów). Źródłem emisji zorganizowanej będzie silnik kruszarki. Analizie poddano wpływ na stan powietrza następujących zanieczyszczeń: tlenku węgla, tlenków azotu jako NO₂, dwutlenku siarki, ołowiu, benzenu, amoniaku, węglowodorów alifatycznych i aromatycznych, pyłu ogółem (PM_{2,5} i PM₁₀). Z przeprowadzonej analizy wynika, że przedsięwzięcie nie będzie powodowało przekroczeń dopuszczalnych norm ochrony powietrza. Zaleca się ograniczenie eksploatacji instalacji w niekorzystnych warunkach tj. podczas suchej i wietrznej pogody, przykrywanie plandekami skrzyń ładunkowych samochodów transportujących materiały sypkie, stosowanie pojazdów i urządzenia kruszącego w dobrym stanie technicznym. Z uwagi na korzystne warunki środowiskowe, w tym brak zagrożeń osuwiskowych (teren wyrównany, bez spadków) i położenie poza obszarami zagrożenia powodziowego, w miejscu planowanego przedsięwzięcia nie występuje ryzyko wystąpienia katastrofy naturalnej. Nie występuje też zagrożenie katastrofą budowlaną, z uwagi na brak obiektów budowlanych narażonych na uszkodzenie w trakcie pracy sprzętu i maszyn do przetwarzania odpadów.

W ramach przedsięwzięcia nie będą prowadzone prace budowlane ani ziemne. Zmianie nie ulegnie obecne zagospodarowanie terenu. Przedsięwzięcie zlokalizowane zostanie na terenie utwardzonym. Eksploatacja przedsięwzięcia nie jest związana z użyciem wody na cele technologiczne. Woda do spożycia przez pracowników będzie dostarczana w formie butelkowanej lub w większych pojemnikach. Ścieki bytowe będą gromadzone w zbiornikach przenośnych toalet, a następnie zagospodarowane przez dostawcę toalet. Ścieki przemysłowe nie będą powstawały. Odpady będą magazynowane selektywnie w przystosowanych do tego celu miejscach, zgodnie z przepisami w tym zakresie, w sposób selektywny, w wydzielonych i właściwie oznakowanych, kodami odpadów, miejscach magazynowania odpadów, zabezpieczonych przed dostęp osób nieupoważnionych oraz przed rozprzestrzenieniem się odpadów poza to miejsce. W trakcie eksploatacji inwestycji zarówno miejsce tankowania jak i

pozostały obszar inwestycji zostaną wyposażone w sorbenty. Zużyty sorbent, zastosowany przy ewentualnych awariach, po zebraniu zostanie właściwie zagospodarowany.

Wpływ realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia na zdrowie i życie ludzi może być zależny od oddziaływań związanych głównie z: emisją hałasu i zanieczyszczeń pyłowo – gazowych wprowadzanych do powietrza atmosferycznego, niekorzystnym wpływem na środowisko wodne i gruntowe, niewłaściwą gospodarkę odpadami. Przeprowadzane obliczenia i analizy wskazały brak przekroczeń dopuszczalnych norm. Planowane rozwiązania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne, będą eliminowały ewentualne ujemne oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na poszczególne komponenty środowiska, zdrowie ludzi i tereny sąsiednie w związku z czym nie przewiduje się znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia na żaden z obszarów podlegających ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o Ochronie przyrody. Nie przewiduje się negatywnego oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na zdrowie i życie ludzi zarówno w wariantcie proponowanym i alternatywnym przedstawionym w dokumentacji. W raporcie stwierdzono o braku możliwości występowania konfliktów społecznych. Zgodnie z zapisami raportu, wybrano wariant najkorzystniejszy dla środowiska. Planowany zakres i charakter działalności, jak również przyjęta technologia są bezpieczne dla środowiska naturalnego i przy prawidłowym przebiegu - postępowanie zgodne z przepisami prawa, stosowanie prawidłowej organizacji pracy, eksploatacja instalacji nie wpłynie negatywnie na poszczególne komponenty środowiska i nie będzie oddziaływać negatywnie na tereny zlokalizowane w sąsiedztwie inwestycji.

Mając na uwadze powyższe, po przeanalizowaniu załączonego do wniosku raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, uwzględniając charakter, skalę i lokalizację przedsięwzięcia oraz planowane rozwiązania techniczne chroniące środowisko należało orzec jak w sentencji decyzji.

Charakterystyka przedsięwzięcia stanowi załącznik do niniejszej decyzji.

POUCZENIE

1. Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie za pośrednictwem tut. organu, w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

2. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna. Prawomocność decyzji musi zostać potwierdzona przez organ wydający decyzję, poprzez zamieszczenie w niej klauzuli stwierdzającej ostateczność.
3. Zgodnie z art. 72 ust. 3 ustawy ooś, decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji o których mowa w art. 71 ust. 1 pkt. 1-13 ww. ustawy. Wniosek ten powinien być złożony nie później niż przed upływem sześciu lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna. Powyższy termin może ulec wydłużeniu o cztery lata, jeżeli realizacja planowanego przedsięwzięcia przebiega etapowo oraz nie zmieniły się warunki określone w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Wójt Gminy Krzęcin

Załączniki:

1. Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia.

Otrzymują:

1. Inwestor STRABAG Sp. z o.o. ul. Parzeniewska 10, 05 – 800 Pruszków
2. Strony postępowania- poprzez obwieszczenie
3. aa.

Do wiadomości:

1. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie, ul. Tama Pomorzańska 13 A , 70-030 Szczecin.
2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Choszczynie, ul. Bolesława Chrobrego 27, 73-200 Choszczno.
3. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Szczecinie, ul. Juliusza Słowackiego 2, 71-434 Szczecin.

