

Decyzja 5/2025
o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia

Na podstawie art. 71 ust. 1 i 2 pkt 2, art. 75 ust.1 pkt 4, art. 84 ust. 1 i 2, art. 85 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2024 r. poz. 1112 ze zm.) a także zgodnie z §3 ust. 1 pkt 79 w związku z §3 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2019 r. poz.1839 ze zm.) oraz art. 104 i 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2024r. poz. 572 ze zm.),

po rozpatrzeniu wniosku Inwestora- Gmina Krzęcin ul. Tylna 7, 73-231 Krzęcin reprezentowaną przez Wójta Gminy Krzęcin Bogdana Wojciecha Brzustowicza z siedzibą ul. Tylna 7, 73-231 Krzęcin w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. **„Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Krzęcinie gm. Krzęcin oraz budowa odcinka sieci wodociągowej na działce nr 379/1 obręb Krzęcin do działek 106/3-106/16 obreb Krzęcin”**.

orzekam:

- I. Stwierdzić brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie i modernizacji oczyszczalni ścieków w Krzęcinie gm. Krzęcin oraz budowie odcinka sieci wodociągowej na działce o nr ewid, 379/1 obręb Krzęcin do działek 106/3-106/16 obręb Krzęcin**
- II. Określić warunki i wymagania planowanego przedsięwzięcia w następującym zakresie:**
 1. Dla zachowania prawidłowego funkcjonowania urządzeń wodnych należy zachować ich drożność, właściwy stan techniczny oraz kierunek odpływu wody.
 2. Zgodnie z art. 192 ust. 1 pkt 1, w nawiązaniu do art. 17 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017 Prawo wodne zakazuje się niszczenia lub uszkodzania urządzeń wodnych.
 3. Zgodnie z art. 234 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne właściciel gruntu nie może m.in. zmieniać kierunku i natężenia odpływu znajdujących się na jego gruncie wód opadowych lub roztopowych ani kierunku odpływu wód ze źródeł ze szkodą dla gruntów sąsiednich

4. W przypadku uszkodzenia urządzeń wodnych przy wykonywaniu prac ziemnych Inwestor zobowiązany jest do naprawy powstałych uszkodzeń, w sposób zapewniający zachowanie dotychczasowych funkcji tych urządzeń.
5. W przypadku konieczności wykonania urządzeń wodnych wymagane jest uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego zgodnie z art. 389 pkt 6 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne.
6. Prace wymagające odwodnienia wykopów powinny być zrealizowane w jak najkrótszym terminie, ponadto w zależności od przyjętej technologii prace wymagają zgłoszenia wodnoprawnego zgodnie z art. 394 ust. 1 pkt 5 lub pozwolenia wodnoprawnego zgodnie z art. 389 pkt 1 w związku z art. 35 ust. 3 pkt 8 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne.
7. W trakcie budowy należy korzystać z maszyn, urządzeń oraz pojazdów sprawnych technicznie.
8. Podczas trwania prac budowlanych należy nie dopuścić do przedostania się wód powierzchniowych i ziemi substancji ropopochodnych z maszyn, urządzeń i środków transportu oraz innych substancji szkodliwych, natomiast w przypadku wycieku tych substancji należy zastosować sorbent lub płyn do neutralizacji cieczy ropopochodnych, a zanieczyszczony materiał przekazać do unieszkodliwienia.
9. Podłoże zaplecza budowy należy zabezpieczyć przed ewentualnym wyciekami substancji ropopochodnych z urządzeń i maszyn oraz środków transportu, a w miejsca przeznaczone do składowania substancji podatnych na przenikanie do gleby należy położyć materiały izolacyjne.
10. Inwestycję w fazie budowy, jak i realizacji należy prowadzić w sposób wykluczający pogorszenie stanu wód, przy zastosowaniu środków zapobiegających rozprzestrzenianiu się i likwidujących ewentualne zanieczyszczenia powstałe w trakcie jej realizacji.
11. Należy prowadzić monitoring pracy oczyszczalni ścieków zgodnie z posiadanym pozwoleniem wodnoprawnym.
12. Należy prowadzić monitoring stanu technicznego urządzeń oczyszczalni.
13. Wszystkie odpady powstające na etapie realizacji zostaną usunięte poza teren budowy z przeznaczeniem do odzysku bądź unieszkodliwienia. Masy ziemne pochodzące z wykopów będą w całości zagospodarowane na terenie oczyszczalni do kształtowania nasypów, skarp i wyrównywania terenu. Wytwórcą odpadów powstałych podczas realizacji inwestycji będzie wykonawca realizujący na zlecenie inwestora, na który, spoczywać będzie obowiązek prawidłowego. Zgodnego z obowiązującymi przepisami postępowania z odpadami.

14. Podczas eksploatacji oczyszczalni źródłem emisji hałasu będą zainstalowane urządzenia techniczne: pompy, dmuchawy, mieszadła, piaskownik, wentylatory. Pompy i mieszadła pracować będą jako zanurzone w ściekach lub osadzie, które skutecznie stłumią emitowany przez nie hałas. Ponadto najbliższej położona zabudowa mieszkaniowa o charakterze zagrodowym znajduje się w odległości ok. 500 od terenów oczyszczalni, w związku z tym wyklucza się możliwość przekroczenia dopuszczalnych poziomów hałasu na terenach podlegających ochronie akustycznej.
 15. Zbiorniki i instalacje oczyszczalni będą szczelne, wykluczając tym samym możliwość przedostawania się ścieków nieoczyszczonych do wód gruntowych.
 16. Odpady powstające w procesie technologicznym gromadzone będą selektywnie z zachowaniem przepisów ochrony środowiska, w szczelnych, przeznaczonych do tego celu magazynach, wyposażonych w systemy zbierania odcieków a następnie przekazywane zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 17. W trakcie prac budowlanych zostaną podjęte środki minimalizujące wpływ inwestycji na środowisko w postaci zebrania humusu na terenie prowadzonych wykopów i jego składowanie na odkładzie oddzielnie od gruntów mineralnych z wykopu czy zabezpieczenia rosnących w pobliżu drzew przed uszkodzeniami mechanicznymi.
 18. Na etapie realizacji przedsięwzięcia może wystąpić oddziaływanie na zdrowie ludzi w związku z przewidywanym w tym okresie występowaniem ograniczonych emisji zanieczyszczeń do powietrza, a także emisją hałasu, których źródłem będą maszyny budowlane i środki transportu wykorzystywane przy pracach realizacyjnych. Oddziaływanie w tym zakresie będzie krótkotrwałe. Ma charakter lokalny i ustąpi po zakończeniu robót. W trakcie etapu budowy inwestycji może dojść do zanieczyszczenia gruntów i wód podziemnych substancjami ropopochodnymi pochodzącymi od maszyn, pojazdów wykorzystywanych podczas robót modernizacyjnych. W celu eliminacji ryzyka zanieczyszczeń tymi substancjami planuje się nie organizować w miejscu budowy parkingów ani magazynów paliw i innych substancji niebezpiecznych a wszelkie prace wykonywane będą ze szczególną ostrożnością. Biorąc pod uwagę przejściowy charakter prac budowlanych i stosunkowo krótki czas ich prowadzenia, można uznać, że etap ten nie spowoduje trwałych, negatywnych zmian w środowisku oraz że nie będzie źródłem poważnych, nieodwracalnych i negatywnych oddziaływań na ludzi.
- III.** Ustalić charakterystykę planowanego przedsięwzięcia zawartą w załączniku nr 1 do niniejszej decyzji jako jej integralną część.

Uzasadnienie

W dniu 29 października 2025 r. do Wójta Gminy Krzęcin wpłynął wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na **„Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Krzęcinie gm. Krzęcin oraz budowa odcinka sieci wodociągowej na działce nr 379/1 obręb Krzęcin do działek 106/3-106/16 obręb Krzęcin”**.

Zgodnie z art. 75 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji i środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2024 r. poz. 1112 z późn zm.), dalej ustawa ooś, organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowej inwestycji jest Wójt Gminy Krzęcin,

Do wniosku załączono kartę informacyjną przedsięwzięcia- dalej KIP oraz wszystkie wymagane prawem załączniki.

W wyniku kwalifikacji planowanego przedsięwzięcia ustalono, iż ww. inwestycja należy do kategorii wskazanej w § 3 ust. 1 pkt 79 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko kwalifikuje się jako planowane przedsięwzięcie mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla którego sporządzenie raportu może być wymagane.

Zgodnie z art. 21 ust. 1 i 2 pkt 9 ustawy ooś Wójt Gminy Krzęcin w dniu 30 października 2025 r. podał do publicznej wiadomości informację o wpłynięciu ww. wniosku (Informacja znak. ZPOŚDK.I.6220.5.2025.AK).

Dnia 30 października 2025 r. Wójt Gminy Krzęcin, Obwieszczeniem znak. ZPOŚDK.I.6220.5.2.2025.AK zawiadomił strony postępowania o wszczęciu postępowania administracyjnego w wystąpieniu po uzgodnienia i opinie do organów współdziałających.

Obwieszczenie zostało zamieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Krzęcinie oraz na tablicach ogłoszeń: sołectwa Krzęcin oraz Granowo a także umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej prowadzonym przez Wójta Gminy Krzęcin.

W tym samym dniu Wójt Gminy Krzęcin, zgodnie z art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie, Państwowego Powiatowego

Inspektora Sanitarnego w Choszczynie oraz Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Stargardzie o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla ww. przedsięwzięcia.

Opinią sanitarną znak:ZNS.9022.3.26.2025 z dnia 25 listopada 2025 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Choszczynie odstąpił od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia uzasadniając, że z przedstawionych informacji nie wynika aby po zastosowaniu, zawartych w karcie informacyjnej rozwiązań chroniących środowisko, planowane przedsięwzięcie mogło nadmiernie negatywnie oddziaływać na środowisko w żadnych z jego elementów. Przez wpływ na środowisko rozumie się również oddziaływanie na zdrowie ludzi. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Choszczynie stwierdził, że realizacja planowanego przedsięwzięcia wiązać się będzie ze zmianami w środowisku przyrodniczym. Wykonywanie wszystkich, zapisanych w karcie informacyjnej przedsięwzięć, powinno odbywać się w sposób ograniczający lub zapobiegający negatywnym skutkom środowiskowym. W celu dotrzymania odpowiednich standardów jakości środowiska i zapobiegania występowaniu negatywnych skutków na zdrowie ludzi należy przestrzegać wymagań określonych, m.in. w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu oraz w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Dnia 7 listopada 2025 r. opinią znak:ST.ZZŚ.4901.249.2025.MM data wpływu do Urzędu Gminy w Krzęcinie 13 listopada 2025 r. Dyrektor Zarządu Zlewni w Stargardzie odstąpił od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanej inwestycji. Jednocześnie wskazał konieczność określenia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach warunków lub wymagań, o których mowa w art. 82 ust. 1 pkt 1 lit. b lub c ustawy ooś, lub nałożenia obowiązku działań, o którym mowa w art. 82 ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy ooś. Wskazania te zostały ujęte w punkcie II niniejszej decyzji, który to określa warunki i wymagania planowanego przedsięwzięcia. Uwzględniając charakter, skalę i lokalizację przedsięwzięcia oraz planowane rozwiązania techniczne chroniące środowisko oraz określone w punkcie II niniejszej decyzji warunki, wymagania lub obowiązki, Dyrektor Zarządu Zlewni w Stargardzie stwierdził, że przedmiotowe przedsięwzięcie nie będzie negatywnie oddziaływać na stan jednolitych części wód oraz na realizację celów środowiskowych, określanych dla nich w Planie gospodarowania

wodami na obszarze dorzecza Odry przyjętym rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 16 listopada 2022 r.

Dnia 13 listopada 2025 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Szczecinie postanowieniem znak. WONS.4220.467.2025.MM odstąpił od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na **„Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Krzęcinie gm. Krzęcin oraz budowa odcinka sieci wodociągowej na działce nr 379/1 obręb Krzęcin do działek 106/3-106/16 obreń Krzęcin”**, wskazując jednocześnie na konieczność uwzględnienia w decyzji kilku warunków i wymagań.

Obwieszczeniem z dnia 25 listopada 2025 r. znak ZPOŚDK.I.6220.5.10.2025.AK Wójt Gminy Krzęcin poinformował strony postępowania o zakończeniu postępowania dowodowego i zebraniu wystarczających dowodów i materiałów do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na **„Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Krzęcinie gm. Krzęcin oraz budowa odcinka sieci wodociągowej na działce nr 379/1 obręb Krzęcin do działek 106/3-106/16 obreń Krzęcin”**. Obwieszczenie zostało zamieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Krzęcinie oraz na tablicy ogłoszeń Sołectwa Krzęcin oraz Sołectwa Granowo, a także umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej prowadzonym przez Wójta Gminy Krzęcin. W terminie 7 dni od ostatniego dnia wywieszenia obwieszczenia nie wpłynęły żadne uwagi i wnioski.

W związku z art.79 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko odstąpiono od procedury zapewnienia możliwości udziału społeczeństwa w postępowaniu, ze względu na brak obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Biorąc pod uwagę kryteria wymienione w art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, dalej ustawy ooś, przeanalizowano: rodzaj, skalę i cechy przedsięwzięcia, wielkość zajmowanego terenu, zakres robót związanych z jego realizacją, prawdopodobieństwo, czas trwania, zasięg oddziaływania, możliwość ograniczenia oddziaływania oraz odwracalność oddziaływania, powiązania z innymi przedsięwzięciami, a także wykorzystanie zasobów naturalnych, różnorodność biologiczną, emisję i uciążliwości związane z eksploatacją przedsięwzięcia, gęstość zaludnienia wokół przedsięwzięcia oraz usytuowanie przedsięwzięcia z uwzględnieniem możliwego zagrożenia dla środowiska m.in. względem obszarów objętych ochroną, w tym stref ochronnych ujęć wód i

obszarów ochronnych zbiorników wód śródlądowych, obszarów wymagających specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin, grzybów i zwierząt, ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszarów Natura 2000, a także wpływ na krajobraz.

Przedmiotem przedsięwzięcia jest przebudowa i modernizacja instalacji do oczyszczania ścieków komunalnych. Celem inwestycji jest zapewnienie dobrego stanu środowiska poprzez właściwe oczyszczanie ścieków, jakie będą doprowadzone do oczyszczalni ścieków w Krzęcinie oraz właściwą przeróbkę osadów ściekowych powstających na tej oczyszczalni w czasie oczyszczania ścieków. W obecnym stanie oczyszczalnia ścieków w Krzęcinie znajduje się na granicy swoich możliwości technologicznych.

Planowana inwestycja realizowana będzie na działce o nr ewid. 520/3 obręb Granowo gm. Krzęcin. Obecnie na ww. terenie znajdują się urządzenia technologiczne, instalacje technologiczne i budynki związane z oczyszczalnią ścieków. Dopływ ścieków do oczyszczalni realizowany jest z przepompowni Krzęcin i Granowo, przewodem tłocznym żeliwnym o średnicy 150 lub 200 mm. Stopień wykorzystania terenu oczyszczalni zapewnia możliwość zabudowy nowych urządzeń technologicznych oczyszczalni. Zachowując ciągłość pracy istniejącej. Po planowanej modernizacji w dalszym ciągu wykorzystywany będzie istniejący wylot ścieków oczyszczonych do rowu (dz.nr ewid.520/11 obręb 0005 Granowo- dalej rowem ścieki są odprowadzone do rzeki Mała Ina). Użytkownik oczyszczalni czyli Gmina Krzęcin posiada aktualnie pozwolenie wodnoprawne na odprowadzenie ścieków oczyszczonych do rowu. Odprowadzenie ścieków do rowu jest realizowane kanałem grawitacyjnym przez działkę o nr ewid. 520/21. W czasie prac projektowych zostanie określona możliwość przepustowa tego kanału przy uwzględnieniu przepływu ścieków oczyszczonych z oczyszczalni po przebudowie i modernizacji.

Planowany układ technologiczny oczyszczalni ścieków przewiduje się jako mechaniczno-biologiczny w technologii złóż obrotowych, o parametrach do 1200 RLM i przepływie maks.180m³/d. W przedmiotowym układzie zakłada się zastosowanie:

- 1) na początku układu-sito piaskownika w wersji zewnętrznej, w celu mechanicznego usuwania osadów i piasku,
- 2) osadnik wstępny wykonany z GPR o poj. 79 m³, wyposażony w pompę zatapialną,
- 3) bioreaktor oparty na technologii obrotowego złoża biologicznego o przepustowości do 180 m³/d, do 1200 RLM, motoreduktor, zbiornik GPR,
- 4) osadnik wtórny o pojemności 30 m³/d z pompą zatapialną,

Ścieki oczyszczone odprowadzone będą istniejącym wylotem do rowu. Na wyjściu ścieków oczyszczonych z terenu oczyszczalni do odbiornika zabudowana będzie komora pomiarowa. Po modernizacji zostanie uzyskane pozwolenie wodnoprawne na odprowadzenie oczyszczonych ścieków zgodnie ze stanem po modernizacji.

Na etapie realizacji w większości robót budowlanych, wykorzystywany będzie sprzęt stanowiący źródło hałasu, drgań oraz zanieczyszczeń pyłowych i gazowych do powietrza. Ograniczenie uciążliwości będzie realizowane poprzez m.in. prowadzenie prac wyłącznie w porze dnia, używanie maszyn budowlanych oraz sprzętu sprawnego technicznie, posiadających aktualne przeglądy. Prowadzenia prac z zachowaniem zasad BHP. Ewentualna emisja zanieczyszczeń do powietrza będzie miała charakter emisji niezorganizowanej jako oddziaływanie bezpośrednie, krótkoterminowe i chwilowe. W wyniku zakończenia prac budowlanych, po zaprzestaniu pracy maszyn oraz transportu, stan powietrza osiągnie parametry jakości powietrza na poziomie stanu przedrealizacyjnego.

W trakcie prowadzonych prac istnieje niebezpieczeństwo zanieczyszczenia gruntów i wód podziemnych substancjami ropopochodnymi pochodzącymi z przebywających tam pojazdów mechanicznych, magazynowanych olejów, smarów i innych materiałów niezbędnych do bieżącej eksploatacji i konserwacji sprzętu. Z KIP wynika, że w rejonie objętym pracami nie będą organizowane parkingi dla maszyn budowlanych ani magazyny paliw oraz innych substancji, które mogłyby stanowić zagrożenie, a substancje niebezpieczne przechowywane będą w szczelnych pojemnikach.

Wszystkie odpady powstające na etapie realizacji zostaną usunięte poza teren budowy z przeznaczeniem do odzysku bądź unieszkodliwienia. Masy ziemne pochodzące z wykopów będą w całości zagospodarowane na terenie oczyszczalni- do kształtowania nasypów, skarp i wyrównania terenu. Wytwórcą odpadów powstałych podczas realizacji inwestycji będzie wykonawca realizujący na zlecenie inwestora, na którym spoczywać będzie obowiązek prawidłowego, zgodnego z obowiązującymi przepisami postępowania z odpadami.

Podczas eksploatacji oczyszczalni źródłem emisji hałasu będą zainstalowane urządzenia techniczne: pompy, dmuchawy, mieszadła, piaskownik, wentylatory. Pompy i mieszadła pracować będą jako zanurzone w ściekach lub osadzie, które skutecznie stłumią emitowany przez nie hałas. Ponadto, najbliższej położona zabudowa mieszkaniowa o charakterze zagrodowym znajduje się w odległości ok.500 od terenu oczyszczalni, w związku z tym wyklucza się możliwość przekroczenia dopuszczalnych poziomów hałasu na terenach podlegających ochronie akustycznej. Głównym źródłem emisji tych zanieczyszczeń jest proces

intensywnego napowietrzania ścieków w komorach osadu czynnego. Siarkowodór jak i inne substancje zapachowe czynne, pochodzące głównie z procesów rozkładu masy organicznej zawartej w ściekach surowych, emitowane są w miejscach wstępnego oczyszczania ścieków, stacji zlewnej, przepompowni ścieków.

Zbiorniki i instalacje oczyszczalni będą szczelne, wykluczając tym samym możliwość przedostawania się ścieków nieoczyszczonych do wód gruntowych. Inwestycja ma na celu uzyskanie parametrów ścieków, które odpowiadają aktualnym przepisom określającym normy dla wprowadzenia ścieków oczyszczonych do wód zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków jakie należy spełnić przy wprowadzeniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzeniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub urządzeń wodnych.

Ze względu na lokalny charakter inwestycji nie przewiduje się oddziaływania na warunki klimatyczne. Skala i rodzaj przedsięwzięcia w żaden sposób nie będą wpływały na zmiany klimatu. Nie będą prowadzone żadne procesy, które powodowałyby emisję substancji do atmosfery w ilościach mogących mieć wpływ na zmiany klimatyczne. Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków zostaną zaprojektowane z uwzględnieniem możliwości wystąpienia ekstremalnych zjawisk klimatycznych towarzyszących zmianom klimatu takich jak fale upałów, ekstremalne opady, burze i wiatry.

Usytuowanie oczyszczalni przewidziano poza obszarami zadrzewień. Ewentualne naruszenie istniejącej szary roślinnej ograniczy się do sporadycznego naruszenia powierzchni trawiastych. Prace budowlane związane z realizacją inwestycji mogą potencjalnie wpłynąć niekorzystnie na gatunki drobnych zwierząt bytujących w najbliższym sąsiedztwie prowadzonych prac, przy czym, jak wynika z KIP, na terenie oczyszczalni nie potwierdzono występowania płazów, gadów. W trakcie prac budowlanych zostaną podjęte środki minimalizujące wpływ inwestycji na środowisko w postaci zebrania humusu na terenie prowadzonych wykopów i jego składowanie na odkładzie oddzielnie od gruntów mineralnych w wykopu czy zabezpieczenia rosnących w pobliżu drzew przed uszkodzeniami mechanicznymi.

Działka inwestycyjna, na której zlokalizowane ma być przedsięwzięcie, położona jest w obszarze chronionego krajobrazu „F” Bierzwnik. Obszar charakteryzuje się dużymi walorami krajobrazowymi, w jego skład wchodzi porośnięte lasami równiny sandrowe, poprzecinane rozległymi rynnami glacialnymi z licznymi jeziorami. Teren obszaru chronionego stanowi ostoję, głównie w odniesieniu do herpetofauny i zwierzyny łownej. Należy zauważyć, że

przedsięwzięcie realizowane będzie w miejscu istniejącej oczyszczalni, na terenie przekształconym, którego przeznaczenie nie zmieni się po zrealizowaniu przedsięwzięcia.

Zgodnie z obowiązującym Planem gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry przyjętym rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18.10.2016 r. przedmiotowe przedsięwzięcie realizowane będzie na obszarze Jednolitej Części Wód Podziemnych o kodzie GW60007 oraz na terenie zlewni Jednolitej Części Wód Powierzchniowych o kodzie RW600009198673 Mała Ina od źródeł do Kanału Pomietów wraz z Kanałem Pomietów.

JCWP Mała Ina od źródeł do Kanału Pomietów wraz z Kanałem Pomietów to naturalna część wód charakteryzująca się umiarkowanym stanem/potencjałem ekologiczny, oraz złym stanem ogólnym. Nie można określić stanu chemicznego ze względu na brak danych. Zlewnia jest monitorowana. Przedmiotowa JCWP została określona jako zagrożona ryzykiem nieosiągnięcia celów środowiskowych. Celami środowiskowymi dla ww. JCWP są:

- dobry stan ekologiczny, zapewnienie drożności cieku dla migracji ichtiofauny o ile jest monitorowany wskaźnik diadromiczny D,
- dobry stan chemiczny.

Dla ww. JCWP zostało ustanowione odstępstwo z art. 4 ust 4 Ramowej Dyrektywy Wodnej. Termin osiągnięcia celów środowiskowych przedłużono do 2027 r. Odstępstwo polegające na odroczeniu terminu osiągnięcia celów środowiskowych jest związane z tym, że nie osiągnięte (lub są zagrożone) cele środowiskowe JCWP w zakresie wskaźników: azot azotanowy, OWO, azot ogólny, MMI. Jest to spowodowane warunkami naturalnymi, brakiem możliwości technicznych i nieproporcjonalnością kosztów.

JCWPd charakteryzuje się dobrym stanem chemicznym i ilościowym. Nie jest zagrożona ryzykiem nieosiągnięcia założonych celów środowiskowych. Celami środowiskowymi dla ww. JCWPd są utrzymanie dobrego stanu chemicznego i dobrego stanu ilościowego.

Teren projektowanej inwestycji, znajduje się poza strefami ochronnymi ujęć wód i poza obszarami ochronnymi zbiorników wód śródlądowych, jak również poza obszarami szczególnego zagrożenia powodzią. Przedsięwzięcie zlokalizowane jest poza obszarem Głównego Zbiornika Wód Podziemnych.

Na działce o nr ewid. 520/3 w obrębie Granowo występuje urządzenie melioracji wodnych- sieć drenarska.

Zgodnie z obowiązującym Planem przeciwdziałania skutkom suszy przyjętym rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 15 lipca 2021 r. przedmiotowe przedsięwzięcie realizowane będzie na obszarze o łącznym zagrożeniu suszą rolniczą, hydrologiczną i hydrogeologiczną: klas III-silnie zagrożona.

W celu ochrony środowiska gruntowo-wodnego Wykonawcy robót stosować będą nowoczesne technologie, ściśle reżimy technologiczne, sprzęt i maszyny o pełnej sprawności i wymaganych atestach technicznych. Prace będą prowadzone w taki sposób, aby nie spowodowały zanieczyszczenia środowiska gruntowego, szczególnie substancjami ropopochodnymi w trakcie prowadzenia robót. Sprzęt mechaniczny używany podczas prowadzenia prac będzie utrzymany w należyтым stanie technicznym, a wszelkie wycieki olejów lub innych substancji ropopochodnych natychmiast usuwane. Na terenie planowanego przedsięwzięcia nie przewiduje się prowadzenia prac konserwacyjnych i naprawczych pojazdów i maszyn budowlanych oraz ich tankowania. Reasumując nie przewiduje się wpływu przedsięwzięcia na wody powierzchniowe lub podziemne.

Zgodnie z art. 63 ust. 1 pkt 3 ustawy ooś przeanalizowano zasięg, wielkość i złożoność oddziaływania, jego prawdopodobieństwo, czas trwania, częstotliwość i odwracalność oraz możliwość powiązania z innymi przedsięwzięciami i ustalono, że realizacja planowanego przedsięwzięcia nie pociągnie za sobą zagrożenia dla środowiska. Przedmiotowe przedsięwzięcie nie będzie transgranicznie oddziaływać na środowisko.

Realizacja przedsięwzięcia nie spowoduje naruszenia wymagań ochrony środowiska zawartych w obowiązujących przepisach, jeżeli spełnione będą warunki określone w niniejszej decyzji.

Biorąc pod uwagę powyższe uwarunkowania, kierując się opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Choszczynie, Dyrektora Zarządu Zlewni w Stargardzie oraz uznając, że przedłożona przez Inwestora karta informacyjna przedsięwzięcia jest wystarczająca do stwierdzenia, że dana inwestycja niw wymaga przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, jak również działając na podstawie obowiązujących przepisów prawnych, postanowiono jak w sentencji.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie, w terminie 14 dni od dnia otrzymania, składane za pośrednictwem organu, które je wydał.

Niniejszą decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie innych wymaganych prawem decyzji i zezwoleń, przy czym złożenie takiego wniosku powinno nastąpić w terminie 10 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna, o ile strona, która złożyła wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, lub podmiot, na który została przeniesiona ta decyzja, otrzymali, przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 3, od organu, który wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach w pierwszej instancji, stanowisko, że realizacja planowanego przedsięwzięcia przebiega etapowo oraz, że aktualne są warunki realizacji przedsięwzięcia określone w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach lub postanowieniu, o którym mowa w art. 90 ust. 1, jeżeli było wydane. Zajęcie stanowiska następuje na wniosek uwzględniający informację na temat stanu środowiska i możliwości realizacji warunków wynikających z decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach lub postanowienia, o którym mowa w art. 90 ust. 1, jeżeli było wydane. Wniosek o którym mowa w zdaniu drugim, składa się do organu nie wcześniej niż po upływie 5 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna.

Z poważaniem,

Wójt Gminy Krzęcin

Bogdan Wojciech Brzustowicz

Załączniki:

1. Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia.

Otrzymują:

1. Inwestora- Gmina Krzęcin ul. Tylna 7, 73-231 Krzęcin
2. Strony postępowania poprzez obwieszczenie
3. A/a

Do wiadomości:

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Szczecinie, ul. Teofila Firlika 20, 71-637 Szczecin,
2. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Zarząd Zlewni w Stargardzie ul. Gdańska 4, 73-110 Stargard,

3. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Choszczynie, ul. Bolesława Chrobrego 27, 73-200 Choszczno.

**Załącznik do decyzji Wójta Gminy
Krzęcin Nr 5/2025 z dnia 3 grudnia
2025 r.**

CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIĘWZIĘCIA

określana jako:

„Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Krzęcinie gm. Krzęcin oraz budowa odcinka sieci wodociągowej na działce nr 379/1 obręb Krzęcin do działek 106/3-106/16 obręb Krzęcin”.

Inwestorem przedsięwzięcia jest Gmina Krzęcin.

Rodzaj, cechy, skala i usytuowanie przedsięwzięcia

Celem inwestycji jest zapewnienie dobrego stanu środowiska poprzez właściwe oczyszczanie ścieków, jakie będą doprowadzone do oczyszczalni ścieków w Krzęcinie oraz właściwą przeróbkę osadów ściekowych powstających na tej oczyszczalni w czasie oczyszczania ścieków. W obecnym stanie oczyszczalnia ścieków w Krzęcinie znajduje się na granicy swoich możliwości technologicznych.

Obiekty są w niezadawalającym stanie technicznym, obiekty budowlane wymagają napraw i remontów, urządzenia są wyeksploatowane lub niewydolne. Powyższe okoliczności sprawiają, iż niezbędna jest modernizacja oczyszczalni ścieków w Krzęcinie i dlatego też podjęto decyzję o wszczęciu przedmiotowej inwestycji.

Planowana inwestycja realizowana będzie w miejscowości Krzęcin, w gminie Krzęcin, w powiecie choszczeńskim, na działce o nr ewidencyjnym 520/3 obręb Granowo, gm. Krzęcin. W „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Krzęcin” działka sklasyfikowana jest jako tereny infrastruktury technicznej- teren istniejącej/planowanej oczyszczalni ścieków.

Bezpośredni dojazd do oczyszczalni ścieków odbywa się poprzez drogę powiatową- działkę nr 411/6 obręb Krzęcin, gm. Krzęcin sąsiadującą z terenem przedsięwzięcia. Planowana inwestycja nie narusza prawa własności i interesu osób trzecich, nie ograniczy możliwości korzystania z terenów sąsiednich oraz nie wpłynie negatywnie na sposób ich użytkowania.

Usytuowanie przedsięwzięcia nie stwarza zagrożenia dla środowiska zarówno w stanie funkcjonującym jak również przy planowanej modernizacji i rozbudowie oczyszczalni ścieków Krzęcin.

Przewidywany obszar oddziaływania przedsięwzięcia będzie się mieścił w całości na działkach, na których przedsięwzięcie zostanie zrealizowane i do których inwestor posiada tytuł prawny.

Przedmiotowe przedsięwzięcie nie jest zlokalizowane na:

- Obszarach wybrzeży
- Obszarach górskich lub kompleksów leśnych
- Obszarach objętych ochroną, w tym w strefie ochronnej ujęć wód i obszarach ochrony zbiorników śródlądowych
- Obszarach o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne
- Obszarach ochrony uzdrowiskowej
- Obszary ważne z punktu widzenia wartości kulturowych, historycznych lub naukowych.